



REF.	Color.	Ø	↑↓	💡	W	Lm	°K
GB-8805-CCT	Blanco	600 mm	80 mm	LED	50W	4.400	CCT
GB-8807-CCT	Blanco	400 mm	80 mm	LED	40W	3.500	CCT
GB-8815-CCT	Blanco	800 mm	80 mm	LED	80W	6.400	CCT



Oro - O
Negro - NG

REF.	W
GB-8807-O-CCT	40W
GB-8807-NG-CCT	40W



Negro - NG
Oro - O

REF.	W
GB-8805-NG-CCT	50W
GB-8805-O-CCT	50W



SELECTOR CCT Temp. Color
3.000, 4.000, 6.000 °K

NUEVO



GB-8804-CCT

GB-8806-CCT



30.000 Driver

Características:



REF.	Color.	Ø	↑↓	💡	W	Lm	°K
GB-8804-CCT	Blanco	600x600 mm	80 mm	LED	50W	4.400	CCT
GB-8806-CCT	Blanco	400x400 mm	80 mm	LED	40W	3.500	CCT



GB-8802-CCT



GB-8801-CCT



SELECTOR CCT Temp. Color
3.000, 4.000, 6.000 °K

NUEVO

Plafones de Led integrado.

REF.	Color.	Ø	↑↓	💡	W	Lm	°K
GB-8802-CCT	Blanco	100x200 mm	80 mm	LED	60W	5.280	CCT
GB-8801-CCT	Blanco	600x200 mm	80 mm	LED	30W	2.640	CCT



TECH



REF.		W	Lm	°K				
GB-8826-C-CCT	Colgante Extensible Blanco	80W	6.400	CCT	NO	REG		800 mm



REF.		W	Lm	°K			
GB-8826-CCT	Plafón de superficie Blanco	80W	6.400	CCT	NO	70 mm	800 mm




SELECTOR CCT Temp. Color
3.000, 4.000, 6.000 °K

NUEVO



REF.		W	Lm	°K			
GB-8825-CCT	Plafón de superficie Blanco	50W	4.400	CCT	NO	70 mm	600 mm



REF.		W	Lm	°K			
GB-8824-CCT	Plafón de superficie Blanco	40W	3.200	CCT	NO	70 mm	400 mm

Características:





REF.		W	Lm	°K		↑↓	Ø
GB-8826-NP-CCT	Plafón de superficie Negro-Plata	80W	6.400	CCT	NO	70 mm	800 mm
GB-8826-NO-CCT	Plafón de superficie Negro-Oro	80W	6.400	CCT	NO	70 mm	800 mm
GB-8826-BP-CCT	Plafón de superficie Blanco-Plata	80W	6.400	CCT	NO	70 mm	800 mm
GB-8826-BO-CCT	Plafón de superficie Blanco-Oro	80W	6.400	CCT	NO	70 mm	800 mm



SELECTOR CCT Temp. Color
3.000, 4.000, 6.000 °K

NUEVO



REF.		W	Lm	°K		↑↓	Ø
GB-8825-NP-CCT	Plafón de superficie Negro-Plata	50W	4.400	CCT	NO	70 mm	600 mm
GB-8825-NO-CCT	Plafón de superficie Negro-Oro	50W	4.400	CCT	NO	70 mm	600 mm
GB-8825-BP-CCT	Plafón de superficie Blanco-Plata	50W	4.400	CCT	NO	70 mm	600 mm
GB-8825-BO-CCT	Plafón de superficie Blanco-Oro	50W	4.400	CCT	NO	70 mm	600 mm



REF.		W	Lm	°K		↑↓	Ø
GB-8824-NP-CCT	Plafón de superficie Negro-Plata	40W	3.200	CCT	NO	70 mm	400 mm
GB-8824-NO-CCT	Plafón de superficie Negro-Oro	40W	3.200	CCT	NO	70 mm	400 mm
GB-8824-BP-CCT	Plafón de superficie Blanco-Plata	40W	3.200	CCT	NO	70 mm	400 mm
GB-8824-BO-CCT	Plafón de superficie Blanco-Oro	40W	3.200	CCT	NO	70 mm	400 mm



incolamp... plant Bulb



GB-8812

Acabados.



REF.	Color.	Ø	↑↓	💡	W	Lm	°K
GB-8812	Blanco	600x600 mm	40 mm	LED	60W	5.000	4.000°k
GB-8813	Blanco	400x400 mm	40 mm	LED	40W	3.300	4.000°k
GB-8812-F	Blanco	600x600 mm	40 mm	LED	60W	5.000	6.000°k
GB-8813-F	Blanco	400x400 mm	40 mm	LED	40W	3.300	6.000°k
GB-8812-N	Negro	600x600 mm	40 mm	LED	60W	5.000	4.000°k
GB-8813-N	Negro	400x400 mm	40 mm	LED	40W	3.300	4.000°k
GB-8812-F-N	Negro	600x600 mm	40 mm	LED	60W	5.000	6.000°k
GB-8813-F-N	Negro	400x400 mm	40 mm	LED	40W	3.300	6.000°k
GB-8812-P	Plata	600x600 mm	40 mm	LED	60W	5.000	4.000°k
GB-8813-P	Plata	400x400 mm	40 mm	LED	40W	3.300	4.000°k
GB-8812-F-P	Plata	600x600 mm	40 mm	LED	60W	5.000	6.000°k
GB-8813-F-P	Plata	400x400 mm	40 mm	LED	40W	3.300	6.000°k



GB-8813





GB-8810



GB-8811

Acabados.



Blanco

Negro

Plata

REF.	Color.	Ø	↑↓	💡	W	Lm	°K
GB-8810	Blanco	600x200 mm	40 mm	LED	30W	2.500	4.000°k
GB-8811	Blanco	1000x200 mm	40 mm	LED	60W	5.000	4.000°k
GB-8810-F	Blanco	600x200 mm	40mm	LED	30W	2.500	6.000°k
GB-8811-F	Blanco	1000x200 mm	40 mm	LED	60W	5.000	6.000°k
GB-8810-N	Negro	600x200 mm	40 mm	LED	30W	2.500	4.000°k
GB-8811-N	Negro	1000x200 mm	40 mm	LED	60W	5.000	4.000°k
GB-8810-F-N	Negro	600x200 mm	40mm	LED	30W	2.500	6.000°k
GB-8811-F-N	Negro	1000x200 mm	40 mm	LED	60W	5.000	6.000°k
GB-8810-P	Plata	600x200 mm	40 mm	LED	30W	2.500	4.000°k
GB-8811-P	Plata	1000x200 mm	40 mm	LED	60W	5.000	4.000°k
GB-8810-F-P	Plata	600x200 mm	40mm	LED	30W	2.500	6.000°k
GB-8811-F-P	Plata	1000x200 mm	40 mm	LED	60W	5.000	6.000°k



PLAFÓN LED INTEGRADO PARA INTERIOR

GB-8832



Ø 480 mm

REF.	W	Lm	°K	Reg.	↑↓	Ø
GB-8830	24W	2.050	4.000°k	NO	58 mm	380 mm
GB-8832	36W	3.150	4.000°k	NO	58 mm	480 mm



GB-8830




Ø 380 mm

Características:




PLAFONES MEDIANOS LED



REF.		W	Lm	°K	Reg.
8836-NG	Plafón Mediano Led Negro	30W	3.200	4.000°k	NO
8836-B	Plafón Mediano Led Blanco	30W	3.200	4.000°k	NO



NUEVO



REF.		W	Lm	°K	Reg.
8835-NG	Plafón Mediano Led Negro	18W	1.850	4.000°k	NO
8835-B	Plafón Mediano Led Blanco	18W	1.850	4.000°k	NO



Características:



ACABADOS PLAFONES MEDIANOS



8836-GM



8836-O



8836-P



8836-CU



8835-GM



8835-O



8835-P




8835-CU

PLAFONES MEDIANOS LED




REF.		W	Lm	°K	Reg
3827-N	Plafón Pequeño Led Blanco Neutro	20W	2.050	4.000°k	NO
3827-F	Plafón Pequeño Led Blanco Frío	20W	2.050	6.500°k	NO



NUEVO



REF.		W	Lm	°K	Reg
3828-C	Plafón Pequeño Led Blanco Cálido	10W	960	3.000°k	NO
3828-N	Plafón Pequeño Led Blanco Neutro	10W	960	4.000°k	NO
3828-F	Plafón Pequeño Led Blanco Frío	10W	960	6.500°k	NO



Características:



ACABADOS PLAFONES PEQUEÑOS



3827-N-NG
3827-F-NG



3827-N-GM
3827-F-GM



3827-N-O
3827-F-O



3827-N-P
3827-F-P



3827-N-CU
3827-F-CU



3828-C-NG
3828-N-NG
3828-F-NG



3828-C-GM
3828-N-GM
3828-F-GM



3828-C-O
3828-N-O
3828-F-O



3828-C-P
3828-N-P
3828-F-P



3828-C-CU
3828-N-CU
3828-F-CU