


AIR NEVER FELT SO GOOD






Más de 50 años

Tras más de cinco décadas, Martec[®] se ha convertido en uno de los principales proveedores europeos y australianos de ventiladores de techo.

Nuestra incesante dedicación al desarrollo continuo sitúa a Martec[®] a la vanguardia de la innovación y el diseño. Con la última tecnología, Martec[®] ofrece ahora una interesante y completa gama de productos que ahorran energía y que pueden instalarse en cualquier aplicación.



Martec[®] en el mundo

En Martec[®] ofrecemos soluciones de ventilación innovadoras que definen los estándares globales.

Somos pioneros en la creación de soluciones que no solo cumplen sino que superan las expectativas de nuestros clientes en más de 20 países.

La alianza entre Meet Sirius y Martec es fruto de la excelencia de las dos marcas.

Meet Sirius es el representante comercial y legal de Martec Australia en Europa y Oriente Medio.

Meet Sirius
España
Reino Unido
Alemania
Francia

Martec Australia
Australia
Nueva Zelanda
Islas Mauricio

Mejore su experiencia de vida con Martec®

Nuestra incesante dedicación al desarrollo continuo sitúa a Martec® a la vanguardia de la innovación y el diseño. Como resultado, estamos lanzando toda una **NUEVA** gama de **ventiladores de techo Smart DC** justo a tiempo para combatir el calor en los calurosos meses de verano.

La NUEVA gama viene en una amplia selección de colores y tamaños, así como 5 temperaturas de color variable entre 2700K y 6000K. Estos ventiladores de techo Smart DC son muy eficientes energéticamente y silenciosos, se suministran con **un mando a distancia WiFi**. El mando a distancia WiFi tiene 6 ajustes de velocidad del ventilador, un ajuste único de modo sueño y un modo brisa que le proporcionan un sueño confortable durante día y noche.

La promesa de Martec®

Un fuerte compromiso con los principios de calidad, servicio y atención a los detalles garantiza que transformamos estos valores en resultados únicos y dinámicos que son insuperables. Con el fin de alcanzar objetivos, Martec® ha implementado un proceso y un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma AS/NZS ISO 9001 y CE. En resumen, Martec® se compromete a proporcionar una oferta de productos y servicios inigualable a sus numerosos valiosos clientes.

MEET SIRIUS

es un grupo empresarial de carácter dinámico y emprendedor.

Nuestro objetivo es ofrecer los mejores productos a través de marcas reconocidas en el mercado, que aportan prestigio y fiabilidad, y ofrecen soluciones innovadoras en su campo de actuación.

Martec es una marca de **MEET SIRIUS**



SERVICIOS

El servicio es el corazón de nuestro negocio; nos esforzamos en brindar atención excepcional para satisfacer las necesidades de nuestros clientes




FUTURO

Nuestro enfoque en el futuro nos impulsa a buscar soluciones que trasciendan las expectativas actuales y contribuyan a un mundo mejor.



SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad es parte integral de nuestro compromiso; trabajamos incansablemente para minimizar nuestro impacto ambiental y proteger el planeta.




INNOVACIÓN

Nuestra pasión por la innovación nos lleva a proponer productos y soluciones que desafían los límites y abren nuevas posibilidades.



EXCELENCIA

La búsqueda constante de la excelencia es lo que nos impulsa a alcanzar los más altos estándares de calidad en todo lo que hacemos.



Para ello además ponemos a tu disposición al equipo humano de MEET SIRIUS, nuestro mayor activo. Contamos con profesionales altamente capacitados, comprometidos y dedicados a aportar valor a nuestros clientes. Su nivel de excelencia y su pasión por ofrecer un servicio excepcional son los pilares de nuestro éxito.

NUESTRAS MARCAS

LBPro

LedBay
Origin

MARTEC
Life, enhanced.



Nuestra Política de Diversidad e Inclusión se fundamenta en el respeto a la singularidad de cada individuo, la apreciación de las distintas características y una cultura inclusiva que promueva la igualdad y evite la discriminación basada en aspectos como género, edad, origen nacional u otras condiciones personales, tanto físicas como sociales.

Nuestro compromiso con la Sociedad

Estas colaboraciones reflejan nuestro compromiso con la responsabilidad social y nuestro deseo de contribuir a un mundo mejor, donde cada individuo tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y disfrutar de una vida plena.

Entidades con las que colaboramos

Residència La Vinyota

Residencia La Vinyota, nos unimos a la causa de la Fundación especializada en personas con discapacidad intelectual grave. Nuestro apoyo se enfoca en proporcionar el respaldo necesario para que estas personas puedan llevar a cabo sus actividades diarias de manera adaptativa, fomentando el entrenamiento en habilidades cognitivas, brindando atención a la salud y promoviendo su participación en actividades de ocio e integración en la comunidad. Siempre priorizamos la autonomía e independencia de cada individuo.










Programas de acompañamiento a personas en situación vulnerable, de investigación biomédica y de cooperación internacional que desarrollan en sus hospitales, servicios sociosanitarios y servicios sociales.

Cruz Roja Española

Asimismo, colaboramos con la Cruz Roja en una variedad de proyectos sociales que tienen un impacto positivo en la vida de las personas. Nuestra contribución se traduce en un apoyo concreto a iniciativas destinadas al bienestar de la comunidad en general.

CONTENIDO

VENTILADORES 	  Seaforth mini p.34	  Elite DC p.36	  Metro p.38
  Mallorca p.42	  Mini Mallorca p.45	  Viper 3 DC p.48	  Viper 4 DC p.50
  Fantom p.53	  Avoca DC p.57	  Carrara DC p.60	  Fresno p.62
  New Port DC p.65	  Genoa DC p.68	  Riviera p.70	  Mini Scorpion DC p.73

CONTENIDO

    Norfolk DC p.77	    Norfolk Aero DC p.80	VENTILADORES no wifi	NEW    Quantum p.87
   Wave p.90	NEW    Metro p.92	   New Port DC p.95	   Albatross p.99
  Menorca p.102	  Mini Menorca p.104	  Mallorca p.108	   Link DC p.110
   Mini Link DC p.112	VENTILADORES AC	   Link AC p.118	   Mini Link AC p.120

    Flush AC p.122	    Alpha AC p.124	    Governor AC p.126	    Hamilton AC p.128
--	--	---	---

ACCESORIOS

 Mandos a distancia p.132	 Mandos de pared p.132	   Barras de extensión p.138	 Soporte para falso techo p.142
---	--	---	---

CONTENIDO EXTRA

 Consumo mensual p.145	 Proyectos especiales p.156
--	---

Guía de Garantía

20
AÑOS

VENTILADORES
*Garantía del motor

3
AÑOS

MANDOS A DISTANCIA
/ CONTROL DE PARED

3
AÑOS

ACCESORIOS

GUIA DE COMPRA

Tamaño de la habitación / Tipo				
	Estudio / Habitación pequeña	Escritorio / Habitación mediana / Salón pequeño	Habitación grande / Salón grande / Salón de juegos	Grandes estancias
	De 8m² a 12m² (3.5m x 3.5m)	De 12m² a 18m² (4m x 4.5m)	De 16m² a 30m² (5m x 6m)	Hasta 40m² (6.5m x 6m)
Tamaño ventilador	1067mm (42")	1220mm (48")	1320mm (52")	1420mm (56")
wifi	Seaforth mini	✓	✓	
	Elite	✓	✓	
	Metro	✓	✓	✓
	Mallorca		✓	✓
	Mini Mallorca	✓	✓	
	Viper 3	✓	✓	
	Viper 4		✓	✓
	Fantom	✓	✓	
	Avoca		✓	✓
	Carrara	✓	✓	✓
	Fresno		✓	✓
	New Port		✓	✓
	Genoa	✓	✓	
	Riviera		✓	✓
	Mini Scorpion	✓	✓	
	Norfolk	✓	✓	✓
no wifi	Norfolk aero		✓	✓
	Quantum DC	✓	✓	✓
	Wave	✓	✓	✓
	Menorca DC		✓	✓
	Mini Menorca DC	✓	✓	
	Link DC		✓	✓
	Mini link DC	✓	✓	
	Albatross DC		✓	✓
	Link AC		✓	✓
	Mini Link AC	✓	✓	
	Elite AC	✓	✓	✓
	Flush AC	✓	✓	✓
	Alpha AC	✓	✓	✓
	Governor AC		✓	✓
	Hamilton AC	✓	✓	

GUÍA DE APLICACIÓN

Tamaño de la habitación / Tipo				
Ventilador (DC / AC)	Uso interior	Exteriores cubiertos	Clima tropical	Cerca del mar
Seaforth mini	✓	✓		
Elite	✓	✓	✓	✓
Metro	✓	✓	✓	
Mallorca	✓	✓		
Mini Mallorca	✓	✓		
Viper 3	✓	✓	✓	✓
Viper 4	✓	✓	✓	✓
Fantom	✓	✓		
Avoca	✓	✓		
Carrara	✓	✓		
Fresno	✓	✓		
New Port	✓	✓		
Genoa	✓	✓		
Riviera	✓	✓		
Mini Scorpion	✓	✓		
Norfolk	✓	✓		
Norfolk aero	✓	✓		
Quantum DC	✓	✓	✓	✓
Wave	✓	✓		
Menorca DC	✓	✓		
Mini Menorca DC	✓	✓		
Link DC	✓			
Mini link DC	✓			
Albatross DC	✓	✓		
Link AC	✓			
Mini Link AC	✓			
Elite AC	✓	✓		
Flush AC	✓	✓		
Alpha AC	✓			
Governor AC	✓	✓		
Hamilton AC	✓	✓		

Guía de los mandos a distancia

NEW

MANDO A DISTANCIA CON WIFI

(Suministrados para todos los ventiladores DC **con WIFI**. ver p.34-p.80)

Encendido/apagado de la luz
Sólo modelos con luz

Intensidad de Luz (Disminuye)
Sólo modelos con luz

Apagar ventilador

Modo Brisa
Alterna las velocidades 1 & 6 creando una sensación de brisa natural

Temperatura de color: cambio de 2700 a 6000k
Sólo modelos con luz

Temporizador: Apaga el ventilador en 1, 4 o 8 horas

Intensidad de Luz (Aumenta)
Sólo modelos con luz

Velocidades
6 - Máxima
1 - Mínima

Verano/Invierno
Modo inverso

Modo descanso
Opera a la mitad de la primera velocidad

Operativo con la app Smart life compatible con Google home & Alexa

MANDO A DISTANCIA

(Suministrados para todos los ventiladores DC **sin WIFI** ver p.53-p.91)

Velocidades
1 - Máxima
5 - Mínima

Encendido/apagado de la luz
Sólo modelos con luz

Temporizador
Apaga el ventilador en 1, 2, 4 y 8 horas.

Verano/Invierno
Modo inverso

Apagado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

(Para **TODOS** los ventiladores DC Smart)

- Conexión WiFi por Smart Life (IOS – Android)
- 6 Temperaturas de color definidas (2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K).
- 8 velocidades (6 velocidades de ventilador + modo brisa y descanso)
- Soporte de montaje más resistente
- Tija más gruesa para más estabilidad. (26,5 mm frente a 18 mm estándar)
- Embellecedor magnético para un acabado más estético
- Función memoria de último uso
- Acabado en blanco tráfico (RAL9016)



PROYECTOS



MODELO MALLORCA
Proyecto realizado por Gabriela Conde
Casa particular, Sitges





MODELO MALLORCA
 Proyecto realizado por Gabriela Conde
 Casa particular, Barcelona
 Fotografía: Telva



MODELO MALLORCA
 Proyecto realizado por Krypton lighting solutions
 Casa particular



MODELO WAVE
Proyecto realizado por PKM iluminación
Casa particular, Barcelona




MODELO NEWPORT
 Proyecto realizado por Llanos luz
 Casa particular, Castellón de la Plana.



MODELO MALLORCA
 Proyecto realizado por Avantece
 Casa particular, Girona



MODELO MALLORCA
 Proyecto realizado por Socías y Rosselló
 Casa particular: Port de Pollença, Mallorca



MODELO MALLORCA

Proyecto realizado por Aixut interiorisme
 Hotel: Hostal Progreso a Sant Antoni de Portmany, Eivissa



VENTILADORES DC CON WIFI

VENTAJAS DE LOS VENTILADORES DE TECHO CON MOTOR DE DC

Alta eficiencia

Los motores DC consumen de media menos energía que los motores de techo convencionales.

Control de velocidades

Los ventiladores de techo DC disponen de 8 velocidades para las funciones verano e invierno.

Peso ligero

Los motores DC pesan menos que los motores de ventilador convencionales, lo que da lugar a un producto más ligero y más fácil de instalar para los electricistas.

Silenciosos

Los motores DC son muy silenciosos cuando están en funcionamiento, lo que es ideal para los dormitorios.

Mando a distancia

Los ventiladores de techo Smart DC pueden controlarse mediante un mando a distancia (suministrado con los modos modo sueño y brisa natural + otros 6 ajustes de velocidad)



**Nada como el
hogar.
Disfruta de
los pequeños
placeres: un sofá
y alguien con quien
reír y conversar**

SEAFORTH MINI NEW

Sofisticación de última generación

20 AÑOS
Garantía de Motor

Wi-Fi

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función Inversa Verano/Invierno

6000K
2700K
CCT

Regulable + / -

0,72€ /al mes
Consumo mensual



Blanco Mate

CON LUZ

Suministrado con



Control remoto WiFi y temporizador

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	4	8	13	19	25	33
R.P.M	51	54	92	116	146	189


CARACTERÍSTICAS

- Motor DC de 33 W, silencioso y eficiente
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Perfil bajo y diseño estilizado, ideal para instalación en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo y tija de acero y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- LED de 16 W con regulación y memoria de ultimo uso (modelo con luz)
- Temperatura de color variable en 6 niveles entre 2700K y 6000K (modelo con luz)
- Encendido y apagado de las velocidades y la luz programable desde la APP Smart Life

ESPECIFICACIONES	CON LUZ
POTENCIAS	33W
DIÁMETRO	915mm (36")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 6 (máxima)	11.350 m3/hr
VELOCIDAD 5	10.000 m3/hr
VELOCIDAD 4	8.800 m3/hr
VELOCIDAD 3	7.500 m3/hr
VELOCIDAD 2	6.100 m3/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	4.500 m3/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	16°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°
LED W	16W
TEMPERATURA	2700K - 6000K
LÚMENS	1415lm
VIDA ÚTIL	35.000hrs
REFERENCIA	CON LUZ
BLANCO MATE	MDCS0933W

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI36W
1800mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI72W
Mando de pared	MDCHOTEL-L

DIMENSIONES



CON LUZ

ELITE DC

Diseño atemporal

20 AÑOS
Garantía de Motor

Wi-Fi

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

6000k 2700k
CCT

Regulable + / -

0,72€ /al mes
Consumo mensual

Blanco Mate

Negro Mate

Negro Mate/Nogal

Control remoto WiFi, luz y temporizador

Blanco Mate

Negro Mate

Negro Mate/Nogal

Control remoto WiFi, luz y temporizador

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	5	9	14	19	24	36
R.P.M	49	59	94	130	162	223

CARACTERÍSTICAS

- Motor DC de 36 W, silencioso y eficiente
- Conectividad Wi-Fi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Diseño estilizado, ideal para instalación en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo y tija de acero y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- LED de 18 W con regulación y memoria de ultimo uso (modelo con luz)
- Temperatura de color variable en 5 niveles entre 2700K y 6000K (modelo con luz)
- Encendido y apagado de las velocidades y la luz programable desde la APP Smart Life

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	36W	36W
DIÁMETRO	1220mm (48")	1220mm (48")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	14,000m³/hr	14,000m³/hr
VELOCIDAD 5	11,200m³/hr	11,200m³/hr
VELOCIDAD 4	9,120m³/hr	9,120m³/hr
VELOCIDAD 3	7,750m³/hr	7,750m³/hr
VELOCIDAD 2	6,290m³/hr	6,290m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	4,680m³/hr	4,680m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	10°	10°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	18W LED
TEMPERATURA	-	2700k - 6000k
LÚMENS	-	Hasta 1950lm
VIDA ÚTIL	-	30,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	SIN LUZ	CON LUZ
BLANCO MATE	MEDC123W	MEDC1233W
NEGRO MATE	MEDC123M	MEDC1233M
NEGRO MATE / NOGAL	MEDC123MW	MEDC1233MW

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI36W
900mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI36M
1800mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI72W
1800mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI72M
Mando de pared	MDCHOTEL-L

DIMENSIONES

SIN LUZ

CON LUZ

METRO NEW

Solución para techos bajos

20 AÑOS
Garantía de Motor

Wi-Fi

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función Inversa
Verano/Invierno

6000k
2700k
CCT

Regulable + / -

0,72€
/al mes
Consumo mensual

Blanco

Control remoto WiFi y temporizador

Blanco

Negro Mate

Negro Mate

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	4	8	13	19	25	33
R.P.M	51	54	92	116	146	189

CARACTERÍSTICAS

- Motor DC de 33 W, silencioso y eficiente
- Conectividad Wi-Fi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Ideal para techo bajo e instalación en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo de acero y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- LED de 16 W con regulación y memoria de ultimo uso (modelo con luz)
- Temperatura de color variable en 6 niveles entre 2700K y 6000K (modelo con luz)
- Encendido y apagado de las velocidades y la luz programable desde la APP Smart Life

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	33W	33W
DIÁMETRO	1320mm (52")	1320mm (52")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	14,200m³/hr	14,200m³/hr
VELOCIDAD 5	11,2700m³/hr	11,2700m³/hr
VELOCIDAD 4	9,412m³/hr	9,412m³/hr
VELOCIDAD 3	7,253m³/hr	7,253m³/hr
VELOCIDAD 2	4,526m³/hr	4,526m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	2,500m³/hr	2,500m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	12°	12°
LED W	-	16W LED
TEMPERATURA	-	2700k - 6000k
LÚMENS	-	Hasta 1885lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	SIN LUZ	CON LUZ
BLANCO	MDCM133W	MDCM1333W
NEGRO MATE	MDCM133M	MDCM1333M

ACCESORIOS	REFERENCIA
Mando de pared	MDCHOTEL-L

DIMENSIONES

SIN LUZ

CON LUZ

MODELO MALLORCA

Proyecto realizado por FM Lighting
Areca bakery: Barri de Gràcia, Barcelona
Fotografía: Macam Studio

Colección Mallorca



Proyecto realizado por Krypton lighting solutions
Casa particular: Calella de Palafrugell, Girona



Proyecto realizado por Andrea felix studio
Casa particular: Garriguella, Girona



Proyecto realizado por Gabriela Conde
Casa particular: Sant Gervasi, Barcelona
Fotografía: Telva

MALLORCA DC

Natural

20
AÑOS
Garantía
de Motor

Wi-Fi

Interior / Uso
en exteriores cubiertos

Función inversa
Verano/Invierno

9000k
2700k
CCT

Regulable + / -

0.57€
/al mes
Consumo
mensual



Negro Mate/Natural

SIN LUZ

Suministrado
con

Control remoto WiFi
y temporizador



Blanco Mate/Blanco



Blanco Mate/Natural



Negro Mate/Natural



Negro Mate/Nogal

CON LUZ

Suministrado
con



Control remoto WiFi,
luz y temporizador



Blanco Mate/Blanco



Blanco Mate/Natural



Negro Mate/Nogal

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	4	7	12	18	24	32
R.P.M	50	75	92	116	146	189

CARACTERÍSTICAS


- Motor DC de 32 W, silencioso y eficiente
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Diseño estilizado, ideal para instalación en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo y tija de acero y aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- LED de 20 W con regulación y memoria de ultimo uso (modelo con luz)
- Temperatura de color variable en 5 niveles entre 2700K y 6000K (modelo con luz)
- Encendido y apagado de las velocidades y la luz programable desde la APP Smart Life

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	32W	32W
DIÁMETRO	1320mm (52")	1320mm (52")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	10,200m³/hr	10,200m³/hr
VELOCIDAD 5	8,300m³/hr	8,300m³/hr
VELOCIDAD 4	7,200m³/hr	7,200m³/hr
VELOCIDAD 3	6,500m³/hr	6,500m³/hr
VELOCIDAD 2	5,900m³/hr	5,900m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	4,300m³/hr	4,300m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	12°	12°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	20W LED
TEMPERATURA	-	2700k - 6000k
LÚMENS	-	Hasta 2120lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C


REFERENCIA	SIN LUZ	CON LUZ
BLANCO MATE / BLANCO	MMDC133WW	MMDC1333WW
BLANCO MATE / NATURAL	MMDC133WN	MMDC1333WN
NEGRO MATE / NATURAL	MMDC133MN	MMDC1333MN
NEGRO MATE / NOGAL	MMDC133MW	MMDC1333MW

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI36W
900mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI36M
1800mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI72W
1800mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI72M
Mando de pared	MDCHOTEL-L

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ



MINI MALLORCA DC

Natural

20
AÑOS

Garantía
de Motor



Wi-Fi



Interior / Uso
en exteriores cubiertos



Función inversa
Verano/Invierno



CCT



Regulable + / -



0.57€
/al mes
Consumo
mensual



Blanco Mate/Blanco

SIN LUZ

Suministrado
con



Control remoto WiFi
y temporizador



Blanco Mate/Blanco



Blanco Mate/Natural



Negro Mate/Natural



Negro Mate/Nogal

CON LUZ

Suministrado
con



Control remoto WiFi,
luz y temporizador



Blanco Mate/Natural



Negro Mate/Natural



Negro Mate/Nogal

MALLORCA MINI DC

Natural

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	32W	32W
DIÁMETRO	1066mm (42")	1066mm (42")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	8,540m³/hr	8,540m³/hr
VELOCIDAD 5	7,995m³/hr	7,995m³/hr
VELOCIDAD 4	7,100m³/hr	7,100m³/hr
VELOCIDAD 3	6,250m³/hr	6,250m³/hr
VELOCIDAD 2	5,265m³/hr	5,265m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	4,120m³/hr	4,120m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	8°	8°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	20W LED
TEMPERATURA	-	2700k - 6000k
LÚMENS	-	Hasta 2120lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	SIN LUZ	CON LUZ
BLANCO MATE / BLANCO	MMDC103WW	MMDC1033WW
BLANCO MATE / NATURAL	MMDC103WN	MMDC1033WN
NEGRO MATE / NATURAL	MMDC103MN	MMDC1033MN
NEGRO MATE / NOGAL	MMDC103MW	MMDC1033MW


Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	4	7	12	18	24	32
R.P.M	50	75	92	116	146	189

CARACTERÍSTICAS


- Motor DC de 32 W, silencioso y eficiente
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Diseño estilizado, ideal para instalación en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo y tija de acero y aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- LED de 20 W con regulación y memoria de ultimo uso (modelo con luz)
- Temperatura de color variable en 5 niveles entre 2700K y 6000K (modelo con luz)
- Encendido y apagado de las velocidades y la luz programable desde la APP Smart Life

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI36W
900mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI36M
1800mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI72W
1800mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI72M
Mando de pared	MDCHOTEL-L

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

VIPER DC 3 NEW

El mejor de la clase en caudal aire



CON LUZ

Suministrado con

Control remoto WiFi, luz y temporizador

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	5	9	14	19	24	36
R.P.M	49	59	94	130	162	223


CARACTERÍSTICAS

- Motor DC de 36 W, silencioso y eficiente
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Perfil bajo y diseño estilizado, ideal para instalación en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Embellecedor del motor, bases y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- LED de 18 W con regulación y memoria de ultimo uso (modelo con luz)
- Temperatura de color variable en 6 niveles entre 2700K y 6000K (modelo con luz)
- Encendido y apagado de las velocidades y la luz programable desde la APP Smart Life

SPECIFICATIONS	CON LUZ
POTENCIAS	36W
DIÁMETRO	1320mm (52")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 6 (máxima)	17,640m³/hr
VELOCIDAD 5	14,200m³/hr
VELOCIDAD 4	13,600m³/hr
VELOCIDAD 3	12,800m³/hr
VELOCIDAD 2	11,400m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	8,500m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	14°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°
LED W	18W LED
TEMPERATURA	2700k - 6000k
LÚMENS	Hata 2120lm
VIDA ÚTIL	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	CON LUZ
BLANCO MATE	MVDC1333W

ACCESSORIES	ORDERING CODE
900mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI36W
1800mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI72W
Mando de pared	MDCHOTEL-L

DIMENSIONES



CON LUZ

VIPER DC 4

El mejor de la clase en caudal aire

20 AÑOS
Garantía de Motor

Wi-Fi

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

Clima tropical

CCT

Regulable + / -

0,72€ /al mes
Consumo mensual



Blanco Mate

SIN LUZ

Suministrado con



Control remoto WiFi y temporizador



Blanco Mate



Negro Mate

CON LUZ

Suministrado con



Control remoto WiFi, luz y temporizador



Negro Mate

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	5	9	14	19	24	36
R.P.M	49	59	94	130	162	223


CARACTERÍSTICAS

- Motor DC de 36 W, silencioso y eficiente
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Perfil bajo y diseño estilizado, ideal para instalación en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Embellecedor del motor, bases y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- LED de 18 W con regulación y memoria de ultimo uso (modelo con luz)
- Temperatura de color variable en 6 niveles entre 2700K y 6000K (modelo con luz)
- Encendido y apagado de las velocidades y la luz programable desde la APP Smart Life

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	36W	36W
DIÁMETRO	1320mm (52")	1320mm (52")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	17,640m³/hr	17,640m³/hr
VELOCIDAD 5	14,200m³/hr	14,200m³/hr
VELOCIDAD 4	13,600m³/hr	13,600m³/hr
VELOCIDAD 3	12,800m³/hr	12,800m³/hr
VELOCIDAD 2	11,400m³/hr	11,400m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	8,500m³/hr	8,500m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	14°	14°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	18W LED
TEMPERATURA	-	2700k - 6000k
LÚMENS	-	Hasta 2120lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	SIN LUZ	CON LUZ
BLANCO MATE	MVDC134W	MVDC1343W
NEGRO MATE	MVDC134M	MVDC1343M

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI36W
900mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI36M
1800mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI72W
1800mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI72M
Mando de pared	MDCHOTEL-L

DIMENSIONES



SIN LUZ

CON LUZ




FANTOM DC **NEW**

Ventilador sin aspas

Diseñado por
MARTEC®



Ventilador con luz **SIN ASPAS**



Garantía
de Motor



Wi-Fi



Interior / Uso
en exteriores cubiertos



Función inversa
Verano/Invierno



CCT



Regulable + / -



0,57 €
/al mes
Consumo
mensual

FANTOM DC NEW

Ventilador sin aspas

20 AÑOS
Garantía de Motor

Wi-Fi

Interior / Uso en exteriores cubiertos

35W
LED

6000K
CCT

Regulable + / -

0,57€
Consumo mensual



Diseño sin aspas


Blanco mate

CON LUZ

Suministrado con



Control remoto WiFi, luz y temporizador




CARACTERÍSTICAS

- Motor DC de 18 W, silencioso y eficiente
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Diseño delgado para techos bajo, ideal para instalación en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo de ABS con difusor de la luz de policarbonato
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- LED de 35 W con regulación y memoria de ultimo uso (modelo con luz)
- Temperatura de color variable en 6 niveles entre 2700K y 6000K (modelo con luz)
- Encendido y apagado de las velocidades y la luz programable desde la APP Smart Life

ESPECIFICACIONES	CON LUZ
POTENCIAS	18W
DIÁMETRO	480 cm (19")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 6 (máxima)	hasta 5,500m³/hr
VELOCIDAD 5	5,000m³/hr-
VELOCIDAD 4	4,500m³/hr-
VELOCIDAD 3	4,000m³/hr
VELOCIDAD 2	3,500m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	Approx. 3,000m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	-
LED W	35W LED
TEMPERATURA	2700k - 6000k
LÚMENS	Up to 2753lm
VIDA ÚTIL	50,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	CON LUZ
BLANCO MATE	MFDC480W

ACCESORIOS	REFERENCIA
Mando de pared	MDCHOTEL-L

DIMENSIONES



CON LUZ



AVOCA DC

Conectividad

20
AÑOS

Garantía
de Motor



Wi-Fi



Interior / Uso
en exteriores cubiertos



Función inversa
Verano/Invierno



CCT



Regulable + / -



1,01€
/al mes

Consumo
mensual



Blanco Mate

SIN LUZ **Suministrado con**



Control remoto WiFi
y temporizador



Blanco Mate



Negro Mate

CON LUZ **Suministrado con**



Control remoto WiFi,
luz y temporizador



Negro Mate

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	7	11	19	27	36	45
R.P.M	50	75	92	116	146	189


ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	45W	45W
DIÁMETRO	1320mm (52")	1320mm (52")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	10,530m³/hr	10,530m³/hr
VELOCIDAD 5	9,500m³/hr	9,500m³/hr
VELOCIDAD 4	8,100m³/hr	8,100m³/hr
VELOCIDAD 3	7,050m³/hr	7,050m³/hr
VELOCIDAD 2	4,800m³/hr	4,800m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	2,800m³/hr	2,800m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	10°	10°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	20W LED
TEMPERATURA	-	2700k - 6000k
LÚMENS	-	Hasta 2500lm
VIDA ÚTIL	-	50,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	SIN LUZ	CON LUZ
BLANCO MATE	MADC133WWR	MADC1333WWR
NEGRO MATE	MADC133MMR	MADC1333MMR

CARACTERÍSTICAS


- Motor DC de 45 W, silencioso y eficiente
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Diseño estilizado, ideal para instalación en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo y tija de acero y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- LED de 20 W con regulación y memoria de ultimo uso (modelo con luz)
- Temperatura de color variable en 6 niveles entre 2700K y 6000K (modelo con luz)
- Encendido y apagado de las velocidades y la luz programable desde la APP Smart Life

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI36W
900mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI36M
1800mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI72W
1800mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI72M
Mando de pared	MDCHOTEL-L

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

CARRARA DC

Artista para espacios reducidos

20 AÑOS
Garantía de Motor

Wi-Fi

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función Inversa Verano/Invierno

6000k
2700k
CCT

Regulable + / -

0,57€ /al mes
Consumo mensual



Blanco Mate

CON LUZ **Suministrado con**



Control remoto WiFi, luz y temporizador



Negro

SIN LUZ **Suministrado con**



Control remoto WiFi y temporizador



Blanco Mate



Negro

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	4	8	13	19	25	33
R.P.M	51	54	92	116	146	189


CARACTERÍSTICAS

- Motor DC de 33 W, silencioso y eficiente
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Ideal para techo bajo e instalación en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo de acero y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- LED de 16 W con regulación y memoria de ultimo uso (modelo con luz)
- Temperatura de color variable en 6 niveles entre 2700K y 6000K (modelo con luz)
- Encendido y apagado de las velocidades y la luz programable desde la APP Smart Life


ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	33W	33W
DIÁMETRO	1220mm (48")	1220mm (48")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	13,800m³/hr	13,800m³/hr
VELOCIDAD 5	11,270m³/hr	11,270m³/hr
VELOCIDAD 4	9,410m³/hr	9,410m³/hr
VELOCIDAD 3	7,250m³/hr	7,250m³/hr
VELOCIDAD 2	4,520m³/hr	4,520m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	2,500m³/hr	2,500m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	15°	15°
LED W	-	16W LED
TEMPERATURA	-	2700k - 6000k
LÚMENS	-	1885lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	SIN LUZ	CON LUZ
BLANCO MATE	MCDC124W	MCDC1243W
NEGRO	MCDC124M	MCDC1243M

ACCESORIOS	REFERENCIA
Mando de pared	MDCHOTEL-L

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

FRESNO

NEW

Fino por diseño

20

AÑOS

Garantía de Motor

Wi-Fi

Wi-Fi

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

0,57€

/al mes

Consumo mensual



SIN LUZ **Suministrado con** Control remoto WiFi y temporizador

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	4	8	13	19	25	33
R.P.M	51	54	92	116	146	189


CARACTERÍSTICAS

- Motor DC de 33 W, silencioso y eficiente
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Ideal para techo bajo e instalación en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo de acero y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Encendido y apagado de las velocidades programable desde la APP Smart Life

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ
POTENCIAS	33W
DIÁMETRO	1320mm (52")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 6 (máxima)	14,700m³/hr
VELOCIDAD 5	12,170m³/hr
VELOCIDAD 4	10,170m³/hr
VELOCIDAD 3	7,830m³/hr
VELOCIDAD 2	4,890m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	2,500m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	15°
LED W	-
TEMPERATURA	-
LÚMENS	-
VIDA ÚTIL	-
REFERENCIA	SIN LUZ
BLANCO MATE	MFDC133W

ACCESORIOS	REFERENCIA
Mando de pared	MDCHOTEL

DIMENSIONES



SIN LUZ



NEWPORT

NEW

Estilo contemporáneo

20
AÑOS

Garantía
de Motor



Wi-Fi



Interior / Uso
en exteriores cubiertos



Función inversa
Verano/Invierno



CCT



Regulable + / -



0,57€
/al mes
Consumo
mensual

CON LUZ



Negro mate / Nogal

Suministrado
con



Control remoto WiFi
luz y temporizador

SIN LUZ

Suministrado
con



Control remoto WiFi
luz y temporizador



Negro mate / Nogal

Velocidades	1	2	3	4	5	6
W Potencia	4	8	13	19	25	33
R.P.M	51	54	92	116	146	189

NEWPORT

Estilo contemporáneo

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ
POTENCIAS	39W
DIÁMETRO	1420mm (56")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 6 (máxima)	13,866m³/hr
VELOCIDAD 5	12,665m³/hr
VELOCIDAD 4	10,955m³/hr
VELOCIDAD 3	9,190m³/hr
VELOCIDAD 2	7,994m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	5,700m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	12°
REFERENCIA	SIN LUZ
NEGRO MATE / NOGAL	MDCN143OWN


ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barra de extensión Negro Mate Ø25mm	MDRD36MT
1800mm Barra de extensión Negro Mate Ø25mm	MDRD72MT
Mando de pared	MDCHOTEL-L

CARACTERÍSTICAS

- Motor DC de 39 W, silencioso y eficiente
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Perfil bajo y diseño estilizado, ideal para instalación en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo y tija de acero y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- LED de 20 W con regulación y memoria de ultimo uso (modelo con luz)
- Temperatura de color variable en 6 niveles entre 2700K y 6000K (modelo con luz)
- Encendido y apagado de las velocidades y la luz programable desde la APP Smart Life

ESPECIFICACIONES	CON LUZ
POTENCIAS	39W
DIÁMETRO	1420mm (56")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 6 (máxima)	13,866m³/hr
VELOCIDAD 5	12,665m³/hr
VELOCIDAD 4	10,955m³/hr
VELOCIDAD 3	9,190m³/hr
VELOCIDAD 2	7,994m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	5,700m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	12°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°
LED W	20W LED
TEMPERATURA	2700K / 6000K
LÚMENS	Hasta 2500lm
VIDA ÚTIL	50,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	CON LUZ
NEGRO MATE / NOGAL	MDCN1433OWN

DIMENSIONES



SIN LUZ

CON LUZ

GENOA DC

Sofisticación mínima

20 AÑOS
Garantía de Motor

Wi-Fi

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función Inversa
Verano/Invierno

6000k
2700k
CCT

Regulable + / -

0,57€ /al mes
Consumo mensual



SIN LUZ Suministrado con Control remoto WiFi y temporizador



Negro Mate

CON LUZ Suministrado con Control remoto WiFi, luz y temporizador



Blanco Mate



Negro Mate

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	4	8	13	19	25	33
R.P.M	51	54	92	116	146	189


CARACTERÍSTICAS

- Motor DC de 33 W, silencioso y eficiente
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Diseño estilizado, ideal para instalación en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo y tija de acero y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- LED de 16 W con regulación y memoria de ultimo uso (modelo con luz)
- Temperatura de color variable en 6 niveles entre 2700K y 6000K (modelo con luz)
- Encendido y apagado de las velocidades y la luz programable desde la APP Smart Life


ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	33W	33W
DIÁMETRO	1270mm (50")	1270mm (50")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	14,000m³/hr	14,000m³/hr
VELOCIDAD 5	11,425m³/hr	11,425m³/hr
VELOCIDAD 4	9,690m³/hr	9,690m³/hr
VELOCIDAD 3	7,500m³/hr	7,500m³/hr
VELOCIDAD 2	6,100m³/hr	6,100m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	4,660m³/hr	4,660m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	17°	17°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	16W LED
TEMPERATURA	-	2700k - 6000k
LÚMENS	-	Hasta 1885lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	SIN LUZ	CON LUZ
BLANCO MATE	MGDC133W	MGDC1333W
NEGRO MATE	MGDC133M	MGDC1333M

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI36W
900mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI36M
1800mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI72W
1800mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI72M
Mando de pared	MDCHOTEL-L

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

RIVIERA DC

Fino por diseño

20 AÑOS
Garantía de Motor

Wi-Fi


Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

6000h 2700h
CCT

Regulable + / -

0,57€ /al mes
Consumo mensual



Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	4	8	13	19	25	33
R.P.M	51	54	92	116	146	189

CARACTERÍSTICAS


- Motor DC de 34 W, silencioso y eficiente
- Conectividad Wi-Fi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Diseño estilizado, ideal para instalación en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo y tija de acero y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- LED de 20 W con regulación y memoria de ultimo uso (modelo con luz)
- Temperatura de color variable en 6 niveles entre 2700K y 6000K (modelo con luz)
- Encendido y apagado de las velocidades y la luz programable desde la APP Smart Life

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	33W	33W
DIÁMETRO	1320mm (52")	1320mm (52")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	12,000m³/hr	12,000m³/hr
VELOCIDAD 5	10,000m³/hr	10,000m³/hr
VELOCIDAD 4	8,000m³/hr	8,000m³/hr
VELOCIDAD 3	6,000m³/hr	6,000m³/hr
VELOCIDAD 2	4,000m³/hr	4,000m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	2,000m³/hr	2,000m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	13°	13°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	18W LED
TEMPERATURA	-	2700k - 6000k
LÚMENS	-	Hasta 1885lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	SIN LUZ	CON LUZ
BLANCO MATE	MRDC133W	MRDC1333W
NEGRO MATE	MRDC133M	MRDC1333M
BRONCE ANTIGUO	MRDC133ACH*	MRDC1333ACH*

*Solo aplicaciones en interiores.

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barras de extensión Blanco Mate	MRDRWIFI36W
900mm Barras de extensión Negro Mate	MRDRWIFI36M
900mm Barras de extensión Bronce antiguo	MRDRWIFI36AB
1800mm Barras de extensión Blanco Mate	MRDRWIFI72W
1800mm Barras de extensión Negro Mate	MRDRWIFI72M
Mando de pared	MDCHOTEL-L

DIMENSIONES





MINI SCORPION DC

Robusto

20
AÑOS

Garantía
de Motor



Wi-Fi



Interior / Uso
en exteriores cubiertos



Función inversa
Verano/Invierno



CCT



Regulable + / -



0,72€
/al mes
Consumo
mensual



Blanco Mate

SIN LUZ Suministrado
con



Control remoto WiFi
y temporizador



Blanco Mate



Negro Mate

CON LUZ Suministrado
con



Control remoto WiFi,
luz y temporizador



Negro Mate

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	4,8	9	14	20	26	34
R.P.M	50	75	92	116	146	189

MINI SCORPION DC

Robusto


ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	34W	34W
DIÁMETRO	1066mm (42")	1066mm (42")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	10,300m³/hr	10,300m³/hr
VELOCIDAD 5	9,020m³/hr	9,020m³/hr
VELOCIDAD 4	8,540m³/hr	8,540m³/hr
VELOCIDAD 3	7,700m³/hr	7,700m³/hr
VELOCIDAD 2	6,680m³/hr	6,680m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	5,640m³/hr	5,640m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	13°	13°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	20W LED
TEMPERATURA	-	2700k - 6000k
LÚMENS	-	Hasta 2400lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	SIN LUZ	CON LUZ
BLANCO MATE	MSDC103W	MSDC1033W
NEGRO MATE	MSDC103M	MSDC1033M

CARACTERÍSTICAS


- Motor DC de 34 W, silencioso y eficiente
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Diseño estilizado, ideal para instalación en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo y tija de acero y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- LED de 20 W con regulacón y memoria de ultimo uso (modelo con luz)
- Temperatura de color variable en 6 niveles entre 2700K y 6000K (modelo con luz)
- Encendido y apagado de las velocidades y la luz programable desde la APP Smart Life

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI36W
900mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI36M
1800mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI72W
1800mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI72M
Mando de pared	MDCHOTEL-L

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ



NORFOLK DC

Elegancia funcional

20
AÑOS

Garantía
de Motor



Wi-Fi



Interior / Uso
en exteriores cubiertos



Función inversa
Verano/Invierno



CCT



Regulable + / -



Consumo
mensual



Blanco Mate/Natural

SIN LUZ

Suministrado
con



Control remoto WiFi
luz y temporizador



Blanco Mate / Natural



Blanco Mate

CON LUZ

Suministrado
con



Control remoto WiFi
luz y temporizador



Blanco Mate

NORFOLK DC

Elegancia funcional

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	32W	32w
DIÁMETRO	1420mm (56")	1420mm (56")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	9,950m³/hr	9,950m³/hr
VELOCIDAD 5	7,850m³/hr	7,850m³/hr
VELOCIDAD 4	6,780m³/hr	6,780m³/hr
VELOCIDAD 3	5,530m³/hr	5,530m³/hr
VELOCIDAD 2	4,080m³/hr	4,080m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	3,260m³/hr	3,260m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	9°	9°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W		20W
TEMPERATURA		2700K / 6000K
LÚMENS		Hasta 2420lm
VIDA ÚTIL		35,000hrs @ Ta25°C
REFERENCIA		
BLANCO MATE / NATURAL	MNDC143WN	MNDC1433WN
BLANCO MATE	MNDC143WW	MNDC1433WW


Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	4,8	9	14	20	26	34
R.P.M	50	75	92	116	146	189

CARACTERÍSTICAS

- Motor DC de 32 W, silencioso y eficiente
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Diseño estilizado, ideal para instalación en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo y tija de acero y aspas de madera maciza
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- LED de 18 W con regulación y memoria de ultimo uso (modelo con luz)
- Temperatura de color variable en 6 niveles entre 2700K y 6000K (modelo con luz)
- Encendido y apagado de las velocidades y la luz programable desde la APP Smart Life

ACCESSORIES	ORDERING CODE
900mm Downrod WiFi Matt White	MDRDWIFI36W
900mm Downrod WiFi Matt Black	MDRDWIFI36M
1800mm Downrod WiFi Matt White	MDRDWIFI72W
1800mm Downrod WiFi Matt Black	MDRDWIFI72M
Mando de pared	MDCHOTEL-L

DIMENSIONES



SIN LUZ

CON LUZ

NORFOLK AERO DC

Elegancia funcional

20

AÑOS

Garantía de Motor

Wi-Fi

Wi-Fi

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función Inversa Verano/Invierno

6000x 2700x

CCT

Regulable + / -

0,50€ /al mes

Consumo mensual



Nogal

SIN LUZ

Suministrado con

Control remoto WiFi y temporizador



Blanco/Natural



Blanco/Blanco



Blanco/Nogal



Negro/Natural



Negro/Blanco

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	3,5	7	11	16	22	30
R.P.M	50	75	92	116	146	189

CARACTERÍSTICAS

- Motor DC de 30 o 50W (según modelo), silencioso y eficiente
- Conectividad WiFi y funcionamiento a través de la aplicación Smart Life
- Diseño estilizado, ideal para instalación en interiores y exteriores cubiertos
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Cuerpo y tija de acero y aspas de madera maciza
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Encendido y apagado de las velocidades programable desde la APP Smart Life

Nota: El motor y las aspas se venden por separado. Elige tu motor (Paso 1) y tus aspas (Paso 2) para configurar tu ventilador.

Paso 1.

REFERENCIA	SOLO MOTOR
BLANCO MATE	MNDCW
NEGRO MATE	MNDCM


Paso 2.

ESPECIFICACIONES	ASPAS	
DIÁMETRO	1765MM (70")	2175mm (86")
POTENCIAS	30W	50W
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	10,200m³/hr	15,450m³/hr
VELOCIDAD 5	9,052m³/hr	13,450m³/hr
VELOCIDAD 4	8,521m³/hr	11,960m³/hr
VELOCIDAD 3	6,878m³/hr	9,800m³/hr
VELOCIDAD 2	5,230m³/hr	6,890m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	3,150m³/hr	4,560m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	9°	9°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°

REFERENCIA	SIN LUZ	
NATURAL	MNB180N	MNB220N
BLANCO	MNB180WW	MNB220WW
NOGAL	MNB180W	MNB220W

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI36W
900mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI36M
1800mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI72W
1800mm Barras de extensión Negro Mate	MDRDWIFI72M
Mando de pared	MDCHOTEL

DIMENSIONES



SIN LUZ



VENTILADORES DC SIN WIFI

VENTAJAS DE LOS VENTILADORES DE TECHO CON MOTOR DE DC

Alta eficiencia

Los motores DC consumen de media menos energía que los motores de de techo convencionales.

Control de velocidades

El mando a distancia DC ofrece hasta 5 o 6 ajustes de velocidad y una función de inversión para verano e invierno.

Peso ligero

Los motores DC pesan menos que los motores de ventilador convencionales, lo que da lugar a un producto más ligero y más fácil de instalar para los electricistas.

Silenciosos

Los motores DC son muy silenciosos cuando están en funcionamiento, lo que es ideal para los dormitorios.

Remote Control

Los ventiladores de techo DC pueden operar con el mando a distancia (suministrado) y de pared



**Allá donde
estés, son tus
amigos los que
dan forma a tu
mundo, aprovecha
el tiempo con ellos.**




QUANTUM NEW

Montaje de aspas sin herramientas



Monta
las aspas
con un solo
CLICK



QUANTUM NEW

Instalación simple y rápida

20 AÑOS
Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función Inversa
Verano/Invierno

6000K
2700K
CCT

Regulable + / -

0,57€ /al mes
Consumo mensual



Blanco Mate

SIN LUZ

Suministrado con



Control remoto de 6 velocidades y temporizador

CON LUZ

Suministrado con



Control remoto de 6 velocidades, luz y temporizador



Blanco Mate

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	6	9	15	23	31	36
R.P.M	53	59	103	127	152	212


CARACTERÍSTICAS

- Motor DC de 36W, silencioso y eficiente
- Diseño estilizado, ideal para instalación en interiores y exteriores cubiertos
- Aspas de montaje rápida para una fácil instalación
- Modos únicos de confort “sueño” y “brisa” + otros 6 ajustes de velocidad
- Embellecedor del motor, bases y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- LED de 24 W con regulación y memoria de ultimo uso (modelo con luz)
- Temperatura de color variable en 6 niveles entre 2700K y 6000K (modelo con luz)

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	36W	36W
DIÁMETRO	1220mm (42")	1220mm (42")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 6 (máxima)	12.350 m³/hr	12.350 m³/hr
VELOCIDAD 5	11.000 m³/hr	11.000 m³/hr
VELOCIDAD 4	9.800 m³/hr	9.800 m³/hr
VELOCIDAD 3	8.500 m³/hr	8.500 m³/hr
VELOCIDAD 2	7.100 m³/hr	7.100 m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	5.500 m³/hr	5.500 m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	12.5°	12.5°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W		24W
TEMPERATURA	-	2700K - 6500K
LÚMENS	-	2500lm
VIDA ÚTIL	-	50.000hrs
REFERENCIA	SIN LUZ	CON LUZ
MATT WHITE	MQDC124WR	MQDC1243WR

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI36W
1800mm Barras de extensión Blanco Mate	MDRDWIFI72W

DIMENSIONES



SIN LUZ

CON LUZ

WAVE

Fino y moderno

20

AÑOS

Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

3000K

4000K

5000K

Tricolor

Regulable

0,72€

/al mes

Consumo mensual



SIN LUZ Suministrado con Control remoto de 5 velocidades y temporizador.

CON LUZ Suministrado con Control remoto de 5 velocidades, luz y temporizador.

Velocidades	5	4	3	2	1
Potencia	5	11	19	26	35
R.P.M	54	92	116	146	189

CARACTERÍSTICAS


- Motor DC de 35W, silencioso y eficiente
- Diseño robusto ideal para aplicaciones en interiores y exteriores cubiertos
- Cuerpo de metal y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Cambio de temperatura a través de interruptor, 3000K-4000K-5000K (modelo con luz)
- LED de 18W
- Temporizador programable hasta 8 horas

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	35W	35W
DIÁMETRO	1320mm (52")	1320mm (52")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 1 (máxima)	12,500m³/hr	12,500m³/hr
VELOCIDAD 2	10,375m³/hr	10,375m³/hr
VELOCIDAD 3	8,890m³/hr	8,890m³/hr
VELOCIDAD 4	7,325m³/hr	7,325m³/hr
VELOCIDAD 5 (más baja)	5,440m³/hr	5,440m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	13°	13°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	18W LED
TEMPERATURA	-	3000K / 4000K / 5000K
LÚMENS	-	Hasta 2100lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C

REFERENCIA	SIN LUZ	CON LUZ
BLANCO	MWF133WSR	MWF1333WSR
NEGRO MATE	MWF133MMR	MWF1333MMR

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barra de extensión blanca	MDRD36WS
900mm Barra de extensión negra	MDRD36M
1800mm Barra de extensión blanca	MDRD72WS
1800mm Barra de extensión negra	MDRD72M
Mando de pared	MDCWALL

DIMENSIONES



SIN LUZ

CON LUZ

METRO

Solución para techos bajos

20 AÑOS
Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

Tricolor

Regulable

1,01€ /al mes
Consumo mensual

Blanco

SIN LUZ **Suministrado con**

Control remoto de 5 velocidades y temporizador.

Blanco

Negro Mate

CON LUZ **Suministrado con**

Control remoto de 5 velocidades, luz y temporizador.

Negro Mate

Velocidades	5	4	3	2	1
Potencia	7	13	20	28	35
R.P.M	61	96	132	162	220

CARACTERÍSTICAS

- Motor DC de 35W, silencioso y eficiente
- Techo bajo y diseño estilizado. Ideal para interiores y exteriores cubiertos
- Cuerpo de metal y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Debe instalarse en una superficie plana y nivelada
- Cambio de temperatura a través de interruptor, 3000K-4000K-5000K (modelo con luz)
- LED de 15W
- Temporizador programable hasta 8 horas

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	35W	35W
DIÁMETRO	1320mm (52")	1320mm (52")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 1 (máxima)	14,200m³/hr	14,200m³/hr
VELOCIDAD 2	12,600m³/hr	12,600m³/hr
VELOCIDAD 3	11,100m³/hr	11,100m³/hr
VELOCIDAD 4	8,400m³/hr	8,400m³/hr
VELOCIDAD 5 (más baja)	5,100m³/hr	5,100m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	12°	12°
LED W	-	15W LED
TEMPERATURA	-	3000K / 4000K / 5000K
LÚMENS	-	Hasta 1650lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	SIN LUZ	CON LUZ
BLANCO	MMDC133WSR	MMDC1333WSR
NEGRO MATE	MMDC133MMR	MMDC1333MMR

ACCESORIOS	REFERENCIA
Mando de pared	MDCWALL

DIMENSIONES

Ø 150mm
222mm
Ø 1320mm

SIN LUZ

Ø 150mm
248mm
Ø 1320mm

CON LUZ



NEW PORT

Estilo contemporáneo

20
AÑOS

Garantía
de Motor



Interior / Uso
en exteriores cubiertos



Función Inversa
Verano/Invierno



Tricolor



Regulable



Consumo
mensual

CON LUZ



Suministrado
con



Control remoto de 5 velocidades,
luz y temporizador.

SIN LUZ

Suministrado
con



Control remoto de 5 velocidades
y temporizador.



Negro mate / Nogal

Velocidades	5	4	3	2	1
W Potencia	5	11	19	26	35
R.P.M	54	92	116	146	189

NEWPORT

Estilo contemporáneo

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ
POTENCIAS	35W
DIÁMETRO	1420mm (56")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 1 (máxima)	13,000m³/hr
VELOCIDAD 2	9,400m³/hr
VELOCIDAD 3	8,400m³/hr
VELOCIDAD 4	7,200m³/hr
VELOCIDAD 5 (más baja)	5,700m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	15°
REFERENCIA	SIN LUZ
NEGRO MATE / NOGAL	MNF143OWR


ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barra de extensión Negro Mate Ø25mm	MDRD36MT
1800mm Barra de extensión Negro Mate Ø25mm	MDRD72MT
Mando de pared	MDCWALL

CARACTERÍSTICAS


- Motor DC de 35W, silencioso y eficiente
- Estilo contemporáneo ideal para aplicaciones interiores y exteriores cubiertas
- Cuerpo de metal y aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Cambio de temperatura a través de interruptor. 3000K-4000K-5000K (modelo con luz)
- LED de 18W
- Temporizador programable hasta 8 horas

ESPECIFICACIONES	CON LUZ
POTENCIAS	35W
DIÁMETRO	1420mm (56")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 1 (máxima)	13,000m³/hr
VELOCIDAD 2	9,400m³/hr
VELOCIDAD 3	8,400m³/hr
VELOCIDAD 4	7,200m³/hr
VELOCIDAD 5 (más baja)	5,700m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	15°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°
LED W	18W LED
TEMPERATURA	3000K / 4000K / 5000K
LÚMENS	Hasta 1750lm
VIDA ÚTIL	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	CON LUZ
NEGRO MATE / NOGAL	MNF1433OWR

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ



ALBATROSS

Líder en tamaño

20
AÑOS

Garantía
de Motor



Interior / Uso
en exteriores cubiertos



Función inversa
Verano/Invierno



Tricolor



Regulable



0,86€
/al mes

Consumo
mensual



Blanco

SIN LUZ

Suministrado
con



Control remoto de 5 velocidades
y temporizador.



Blanco



Negro Mate



Níquel Cepillado

CON LUZ

Suministrado
con



Control remoto de 5 velocidades,
luz y temporizador.



Negro Mate



Níquel Cepillado

ALBATROSS

Líder en tamaño

Nota: El motor y las aspas se venden por separado. Elige tu motor (Paso 1) y tus aspas (Paso 2) para configurar tu ventilador.

Paso 1.

ESPECIFICACIONES	SOLO MOTOR	MOTOR CON LUZ
POTENCIAS	35W	35W
LED W	-	24W LED
TEMPERATURA	-	3000K / 4000K / 5000K
LÚMENS	-	Hasta 2560lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	SIN LUZ	CON LUZ
BLANCO	MAFMWR	MAFML3WR
NEGRO MATE	MAFMMR	MAFML3MR
NÍQUEL CEPILLADO	MAFMBR	MAFML3MR

Velocidades	5	4	3	2	1
Potencia	6	9	14	23	35
R.P.M	41	59	77	94	109

CARACTERÍSTICAS


- Motor DC de 35W, silencioso y eficiente
- Diseño robusto ideal para aplicaciones en interiores y exteriores cubiertos
- Ventilador de aluminio, aspas, motor y tija
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Cambio de temperatura a través de interruptor. 3000K-4000K-5000K (modelo con luz)
- LED de 18W
- Temporizador programable hasta 8 horas

Paso 2.


ESPECIFICACIONES	ASPAS	
DIÁMETRO	1800mm (72")	2100mm (84")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 1 (máxima)	15,600m³/hr	16,800m³/hr
VELOCIDAD 2	12,950m³/hr	13,950m³/hr
VELOCIDAD 3	11,090m³/hr	11,950m³/hr
VELOCIDAD 4	9,140m³/hr	9,850m³/hr
VELOCIDAD 5 (más baja)	6,790m³/hr	7,310m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	17°	17°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
REFERENCIA	1800mm (72")	2100mm (84")
BLANCO	MAF180W	MAF210W
NEGRO MATE	MAF180M	MAF210M
NÍQUEL CEPILLADO	MAF180B	MAF210B

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barra de extensión Blanca	MDRD36W
900mm Barra de extensión Negro Mate	MDRD36M
900mm Barra de extensión níquel cepillado	MDRD36N
1800mm Barra de extensión Blanca	MDRD72W
1800mm Barra de extensión Negro Mate	MDRD72M
Mando de pared	MDCWALL

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

MENORCA DC

Sobrio y elegante

20
AÑOS
Garantía
de Motor

Interior / Uso
en exteriores cubiertos

Función inversa
Verano/Invierno

Tricolor

0,81 €
/al mes
Consumo
mensual



Negro / Nogal oscuro

CON LUZ Suministrad
con



Mando a distancia de 6 velocidades y
temporizador

Velocidades	1	2	3	4	5	6
W Potencia	5,6	7,5	9,5	16	23	35,8
R.P.M	85	114	130	160	185	215


CARACTERÍSTICAS

- Motor DC de 35,8W, silencioso y eficiente
- Cuerpo y tija de acero y aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Cambio de temperatura a través de interruptor. 3000K-4000K-5000K (modelo con luz)
- LED de 15W
- Temporizador programable hasta 8 horas

ESPECIFICACIONES	CON LUZ
POTENCIAS	5,6W a 35,8W
DIÁMETRO	1320mm (52")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 6 (máxima)	8,540m³/hr
VELOCIDAD 5	7,995m³/hr
VELOCIDAD 4	7,100m³/hr
VELOCIDAD 3	6,250m³/hr
VELOCIDAD 2	5,265m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	4,120m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	11°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°
LED W	15W LED
TEMPERATURA	3000K / 4000K / 5000K
LÚMENS	Hasta 1650lm
VIDA ÚTIL	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	CON LUZ
NEGRO / NOGAL OSCURO	B132ME-L

ACCESORIOS	REFERENCIA
600mm Barra de extensión Negra	VDRD24MB
1200mm Barra de extensión Negra	VDRD48MB
Mando de pared	WCT

DIMENSIONES



CON LUZ

MINI MENORCA DC

Sobrio y elegante

20
AÑOS

Garantía
de Motor



Interior / Uso
en exteriores cubiertos



Función Inversa
Verano/Invierno

0,43€
/al mes

Consumo
mensual

SIN LUZ



Negro / Nogal oscuro

Suministrad
con



Mando a distancia de 6 velocidades y
temporizador

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	3	4	6	8	10	13
R.P.M	80	110	130	165	185	210


CARACTERÍSTICAS

- Motor DC de 13W, silencioso y eficiente
- Cuerpo y tija de acero y aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Temporizador programable hasta 8 horas

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ
POTENCIAS	3W a 13W
DIÁMETRO	1067mm (42")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 6 (máxima)	7,900m³/hr
VELOCIDAD 5	7,150m³/hr
VELOCIDAD 4	6,130m³/hr
VELOCIDAD 3	5,525m³/hr
VELOCIDAD 2	4,760m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	3,995m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	12°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°
LED W	-
TEMPERATURA	-
LÚMENS	-
VIDA ÚTIL	-
REFERENCIA	SIN LUZ
NEGRO / NOGAL OSCURO	B106ME

ACCESORIOS	REFERENCIA
600mm Barra de extensión Negra	VDRD24MB
1200mm Barra de extensión Negra	VDRD48MB
Mando de pared	WCT

DIMENSIONES



SIN LUZ



MODELO MALLORCA
Casa particular, Calle Velazquez, Madrid

MALLORCA DC

Natural

20
AÑOS
Garantía
de Motor

Interior / Uso
en exteriores cubiertos

Función Inversa
Verano/Invierno

0,81€
/al mes
Consumo
mensual

SIN LUZ



Níquel cepillado / Nogal oscuro

SIN LUZ

Suministrado
con



Mando a distancia de 6 velocidades y
temporizador

Velocidades	1	2	3	4	5	6
Potencia	5,6	7,5	9,5	16	23	35,8
R.P.M	85	114	130	160	185	215


CARACTERÍSTICAS

- Motor DC de 35,8W, silencioso y eficiente
- Cuerpo y tija de acero y aspas de madera natural
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Temporizador programable hasta 8 horas

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ
POTENCIAS	5,6W a 35,8W
DIÁMETRO	1320mm (52")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 6 (máxima)	8,540m³/hr
VELOCIDAD 5	7,995m³/hr
VELOCIDAD 4	7,100m³/hr
VELOCIDAD 3	6,250m³/hr
VELOCIDAD 2	5,265m³/hr
VELOCIDAD 1 (más baja)	4,120m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	11°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°
LED W	-
TEMPERATURA	-
LÚMENS	-
VIDA ÚTIL	-
REFERENCIA	SIN LUZ
NÍQUEL CEPILLADO / NOGAL OSCURO	B132MA

ACCESORIOS	REFERENCIA
600mm Barra de extensión Níquel cepillado	VDRD24BN
1200mm Barra de extensión Níquel cepillado	VDRD48BN
Mando de pared	WCT

DIMENSIONES



SIN LUZ

LINK

Solución versátil

20 AÑOS
Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función Inversa
Verano/Invierno

Tricolor

0,57€ /al mes
Consumo mensual



Blanco

SIN LUZ

Suministrado con



Control remoto de 5 velocidades y temporizador.



Negro

CON LUZ

Suministrado con



Control remoto de 5 velocidades, luz y temporizador.



Blanco



Negro

Velocidades	5	4	3	2	1
Potencia	4	9	15	22	30
R.P.M	51	89	112	152	179


CARACTERÍSTICAS

- Motor DC de 30W, silencioso y eficiente
- Cuerpo de acero con aspas de madera contrachapada
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Cambio de temperatura a través de interruptor. 3000K-4000K-5000K (modelo con luz)
- LED de 15W
- Temporizador programable hasta 8 horas


ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	4W a 30W	4W a 30W
DIÁMETRO	1220mm (48")	1220mm (48")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 5 (más baja)	5,600m³/hr	5,600m³/hr
VELOCIDAD 4	6,200m³/hr	6,200m³/hr
VELOCIDAD 3	7,200m³/hr	7,200m³/hr
VELOCIDAD 2	8,100m³/hr	8,100m³/hr
VELOCIDAD 1 (máxima)	9,200m³/hr	9,200m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	11°	11°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	15W LED
TEMPERATURA	-	3000K / 4000K / 5000K
LÚMENS	-	Hasta 1650lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	SIN LUZ	CON LUZ
BLANCO	FSLDC124WR	FSLDC1243WR
NEGRO	FSLDC124MR	FSLDC1243MR

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barra de extensión blanca	MDRD36W
900mm Barra de extensión negra	MDRD36M
Mando de pared	MDCWALL

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

MINI LINK

Solución versátil

20

AÑOS

Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

Tricolor

0,57€ /al mes

Consumo mensual



Suministrado con Control remoto de 5 velocidades y temporizador.



Velocidades	5	4	3	2	1
W Potencia	4	9	15	22	30
R.P.M	51	89	112	152	179


CARACTERÍSTICAS

- Motor DC de 30W, silencioso y eficiente
- Cuerpo de acero con aspas de madera contrachapada
- Reversible para el modo de verano e invierno desde el mando a distancia
- Cambio de temperatura a través de interruptor. 3000K-4000K-5000K (modelo con luz)
- LED de 15W
- Temporizador programable hasta 8 horas

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	4W a 30W	4W a 30W
DIÁMETRO	1066m (42")	1066m (42")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 5 (más baja)	5,125m³/hr	5,125m³/hr
VELOCIDAD 4	5,985m³/hr	5,985m³/hr
VELOCIDAD 3	6,755m³/hr	6,755m³/hr
VELOCIDAD 2	7,855m³/hr	7,855m³/hr
VELOCIDAD 1 (máxima)	8,450m³/hr	8,450m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	11°	11°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	15W LED
TEMPERATURA	-	3000K / 4000K / 5000K
LÚMENS	-	Hasta 1650lm
VIDA ÚTIL	-	35,000 hrs @ Ta25°C
REFERENCIA	SIN LUZ	CON LUZ
BLANCO	FSLDC106WR	FSLDC1066WR

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barra de extensión blanca	MDRD36W
Mando de pared	MDCWALL

DIMENSIONES



SIN LUZ

CON LUZ



VENTILADORES AC

VENTAJAS DE LOS VENTILADORES AC

Mando a distancia

Los ventiladores de techo de motor AC le ofrecen más opciones de mando a distancia, desde el uso de un kit de control remoto hasta el controlador de pared o un simple interruptor.

Low Cost

Los ventiladores de techo de motor AC son rentables y consumen menos electricidad en comparación con la mayoría de los electrodomésticos, en particular los aires acondicionados, ya que un ventilador de techo estándar utiliza menos de 100 W en la velocidad más alta y la mayoría de los modelos utilizan menos.

Más opciones

Los ventiladores de techo AC llevan más tiempo en el mercado. Hay muchas opciones y estilos diferentes para elegir que se ajustarán a su presupuesto.



**Compartimos
contigo
tus nuevos
proyectos, un
hogar donde
empezar vuestra
historia.**

20

AÑOS

Garantía de Motor

Sólo uso Interior

Función inversa Verano/Invierno

E27

2 x E27

2.02€

al mes

Consumo mensual

CON LUZ E27*



Blanco

Suministrado con



Mando a distancia de 3 velocidades, luz y temporizador

Velocidades	Low	Medium	High
Potencia	14	28	55
R.P.M	93	119	198

CARACTERÍSTICAS


- Motor AC de 55W, potente y eficiente
- Cuerpo de acero con aspas de madera contrachapada
- Reversible para el modo de verano e invierno por interruptor
- Luz por medio de 2 portalámparas E27 (Bombillas no incluidas)
- Temporizador programable hasta 8 horas

ESPECIFICACIONES	CON LUZ E27*
POTENCIAS	14W a 55W
DIÁMETRO	1220mm (48")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 3 (MÍNIMA)	3,670m³/hr
VELOCIDAD 2	5,020m³/hr
VELOCIDAD 1 (MÁXIMA)	9.900m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	11°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°
LED W	2xE-27 Max 15Wx2
TEMPERATURA	-
LÚMENS	-
VIDA ÚTIL	-
REFERENCIA	CON LUZ E27*
BLANCO + REMOTO	FSL1244WR*

*Se suministra con 2 portalámparas E27 (Bombillas no incluidas).

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barra de extensión Blanca	MDRA36W
1800mm Barra de extensión Blanca	MDRA72W

DIMENSIONES



CON LUZ E27*

MINI LINK

Belleza clásica

20

AÑOS

Garantía de Motor

Sólo uso Interior

Función inversa Verano/Invierno

E27

2 x E27

2.02€

Consumo mensual

CON LUZ E27*



Blanco

Suministrado con



Mando a distancia de 3 velocidades, luz y temporizador

Velocidades	Low	Medium	High
Potencia	14	28	55
R.P.M	93	119	198

CARACTERÍSTICAS


- Motor AC de 55W, potente y eficiente
- Cuerpo de acero con aspas de madera contrachapada
- Reversible para el modo de verano e invierno por interruptor
- Luz por medio de 2 portalámparas E27 (Bombillas no incluidas)
- Temporizador programable hasta 8 horas

ESPECIFICACIONES	CON LUZ E27*
POTENCIAS	14W a 55W
DIÁMETRO	1067mm (42")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 3 (MÍNIMA)	3,670m³/hr
VELOCIDAD 2	5,020m³/hr
VELOCIDAD 1 (MÁXIMA)	7,600m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	11°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°
LED W	-
TEMPERATURA	-
LÚMENS	-
VIDA ÚTIL	-
REFERENCIA	CON LUZ E27*
BLANCO	FSL1066WR*

*Se suministra con 2 portalámparas E27 (Bombillas no incluidas).

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barra de extensión Blanca	MDRA36W
1800mm Barra de extensión Blanca	MDRA72W

DIMENSIONES



CON LUZ E27*

FLUSH

Compacto

20 AÑOS
Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función Inversa
Verano/Invierno

Tricolor

2,02€ /año
Consumo mensual



Blanco

SIN LUZ

Suministrado con

Mando a distancia de 3 velocidades, luz y temporizador



Blanco

CON LUZ

Suministrado con

Mando a distancia de 3 velocidades, luz y temporizador



Blanco


Velocidades	Low	Medium	High
Potencia	14	32	60
R.P.M	93	119	209

CARACTERÍSTICAS


- Motor AC de 60W, potente y eficiente
- Fino diseño, ideal para techos bajos en interiores y exteriores cubiertos
- Cuerpo metálico con 3 aspas de ABS
- Reversible para el modo de verano e invierno por interruptor
- 15W CCT LED
- Cambio de temperatura a través de interruptor, 3000K-4000K-5000K (modelo con luz)

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ	CON LUZ
POTENCIAS	14W a 60W	14W a 60W
DIÁMETRO	1270mm (50")	1270mm (50")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 3 (MÍNIMA)	5,055m³/hr	5,055m³/hr
VELOCIDAD 2	7,240m³/hr	7,240m³/hr
VELOCIDAD 1 (MÁXIMA)	10.200m³/hr	10.200m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	17°	17°
LED W	-	15W LED
TEMPERATURA	-	3000K / 4000K / 5000K
LÚMENS	-	Hasta 1780lm
VIDA ÚTIL	-	35.000 horas @ Ta25°C
REFERENCIA	SIN LUZ	CON LUZ
BLANCO	MFF133WS	MFF1333WS

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ

ALPHA

Un toque industrial

20
AÑOS

Garantía de Motor

Sólo uso Interior

Función inversa Verano/Invierno

E27

2,11€
al mes

Consumo mensual

CON LUZ E27*



Suministrado con



Kit de mando infrarrojo

Blanco

SIN LUZ

Suministrado con



Blanco



Kit de mando infrarrojo

SIN LUZ

Suministrado con



Blanco



Mando de pared

Velocidades	Low	Medium	High
Potencia	15	29	60
R.P.M	87	124	172

CARACTERÍSTICAS


- Motor AC de 60W, potente y eficiente
- Cuerpo de acero con aspas de madera contrachapada
- Reversible para el modo de verano e invierno por interruptor
- Modelo con luz por medio de 1 portalámpara E27 (Bombilla no incluida)

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ mando Infra-Red	SIN LUZ mando de pared	CON LUZ E27*
POTENCIAS	70W	70W	70W
DIÁMETRO	1200mm (48")	1200mm (48")	1200mm (48")
CAUDAL DE AIRE m³/hr			
VELOCIDAD 3 (MÍNIMA)	5,900m³/hr	5,900m³/hr	5,900m³/hr
VELOCIDAD 2	7,100m³/hr	7,100m³/hr	7,100m³/hr
VELOCIDAD 1 (MÁXIMA)	8,900m³/hr	8,900m³/hr	8,900m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	11°	11°	11°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°	15°
LED W	-	-	1xE27 max 15W
TEMPERATURA	-	-	-
LÚMENS	-	-	-
VIDA ÚTIL	-	-	-
REFERENCIA	SIN LUZ Con mando a distancia	SIN LUZ mando de pared	CON LUZ Con mando a distancia
BLANCO	CFW124R	CFW124	CFW124CR*


*Se suministra con 1 portalámparas E27 (Bombilla no incluida)

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barra de extensión Blanca	MDRA36W

DIMENSIONES



SIN LUZ



CON LUZ E27*

GOVERNOR

Aspecto industrial

20

AÑOS

Garantía de Motor

Interior / Uso en exteriores cubiertos

Función inversa Verano/Invierno

2,30€ /al mes

Consumo mensual



Velocidades	Low	Medium	High
Potencia	16	30	58
R.P.M	80	120	170


CARACTERÍSTICAS

- Motor AC de 70W, potente y eficiente
- Techo bajo y diseño estilizado. Ideal para interiores y exteriores cubiertos
- Cuerpo de acero con aspas de madera contrachapada
- Reversible para el modo de verano e invierno por interruptor

ESPECIFICACIONES	SIN LUZ
POTENCIAS	70W
DIÁMETRO	1520mm (60")
CAUDAL DE AIRE m³/hr	
VELOCIDAD 3 (MÍNIMA)	7,150m³/hr
VELOCIDAD 2	10,220m³/hr
VELOCIDAD 1 (MÁXIMA)	11,400m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	13°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°
LED W	-
TEMPERATURA	-
LÚMENS	-
VIDA ÚTIL	-
REFERENCIA	SIN LUZ
NEGRO/TECA	MGF1530T

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barra de extensión Negra	MDRA36M

DIMENSIONES



SIN LUZ

HAMILTON

Colonial

20
AÑOS
Garantía
de Motor

Sólo uso
Interior

Función Inversa
Verano/Invierno

1,87€
/al mes
Consumo
mensual

SIN LUZ



Suministrado
con



Mando a distancia
de 3 velocidades,
luz y temporizador

ACCESORIOS



Oasis
Kit de Luz



Hamilton
Kit de Luz

Velocidades	Low	Medium	High
Potencia	13	31	63
R.P.M	86	123	179



CARACTERÍSTICAS

- Motor AC eficiente de 63W
- Ideal para aplicaciones interiores y exteriores cubiertas
- Cuerpo metálico con 4 aspas ABS - Oasis
- Cuerpo metálico con 5 aspas de rattan (polietileno) - Hamilton
- Reversible para el modo de verano e invierno por interruptor
- *Luz disponible para Oasis de 2 portalámparas E27 (Bombillas no incluidas)
- *Luz disponible para Hamilton de 1 portalámpara E27 (Bombilla no incluida)

ESPECIFICACIONES	OASIS	HAMILTON
POTENCIAS	13W a 63W	13W a 63W
DIÁMETRO	1320mm (52")	1320mm (52")
CAUDAL DE AIRE m³/hr		
VELOCIDAD 3 (MÍNIMA)	3,670m³/hr	3,670m³/hr
VELOCIDAD 2	4,500m³/hr	4,500m³/hr
VELOCIDAD 1 (MÁXIMA)	7,600m³/hr	7,600m³/hr
INCLINACIÓN DE LA ASPA	12.5°	12.5°
INCLINACIÓN DEL TECHO	15°	15°
LED W	-	-
TEMPERATURA	-	-
LÚMENS	-	-
VIDA ÚTIL	-	-
REFERENCIA	SIN LUZ	SIN LUZ
	MOF134OB	MHF135OB

ACCESORIOS	REFERENCIA
900mm Barra de extensión Negra	MDRA36M
OASIS kit de luz	MOLKOB*
HAMILTON kit de luz	MHLKOB*

DIMENSIONES



OASIS

HAMILTON



ACCESORIOS PARA VENTILADORES DE TECHO


VENTAJAS DE LOS ACCESORIOS

Mando a distancia El mando a distancia permite cambiar la velocidad del ventilador con sólo pulsar un botón.

Luz Las luminarias de los ventiladores te proporcionan luz mientras te brindan una brisa relajante.

Barras de extensión Las barras de extensión proporcionan comodidad y mejor eficiencia cuando el área tiene un techo alto.

MANDOS A DISTANCIA / CONTROL DE PARED



MANDO DE PARED DC

CARACTERÍSTICAS

- 3 años de garantía
- Compatible con los ventiladores WIFI
- Pantalla táctil
- Ajuste de 6 velocidades
- Encendido/apagado con temporizador
- Función de encendido/apagado de la luz
- Función inversa verano/invierno

REFERENCIA

CON LUZ - MDCHOTEL-L
SIN LUZ - MDCHOTEL



KIT DE MANDO PREMIER

CARACTERÍSTICAS

- 3 años de garantía
- Adecuado para todos los ventiladores de intensidad variable (AC)
- 3 velocidades alta, media, baja
- Función de encendido/apagado de la luz
- Temporizador de 2, 4 y 8 horas
- 4 interruptores DIP hacen 16 posibles combinaciones de frecuencia
- Gama de frecuencias de hasta 10 m
- 2 pilas AAA de 1,5 V incluidas

REFERENCIA

MPREMS



MANDO DE PARED DC MODELOS SIN WIFI

CARACTERÍSTICAS

- 3 años de garantía
- Compatible con los ventiladores DC sin wifi
- Pantalla táctil LCD
- Ajuste del ventilador del techo de 5 velocidades
- Encendido/apagado con temporizador
- Función de encendido/apagado de la luz
- Función inversa verano/invierno

REFERENCIA

MDCWALL



KIT DE MANDO INFRARROJO

CARACTERÍSTICAS

- 3 años de garantía
- Adecuado para todos los ventiladores de intensidad variable (AC).
- 3 velocidades alta, media, baja
- Función de encendido/apagado de la luz
- 2 pilas AAA de 1,5 V incluidas

REFERENCIA

FSIREM



MANDO DE PARED AC

CARACTERÍSTICAS

- 3 años de garantía
- 3 velocidades alta, media, baja
- Función de encendido/apagado de la luz

El pomo de plástico puede pedirse como repuesto. La referencia es **MKNOB**.

REFERENCIA

MWALLC




MODELO WAVE

Proyecto realizado por Suministradora del Valles
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

BARRAS DE EXTENSIÓN

Recomendaciones

La distancia ideal entre el suelo y las aspas del ventilador es de 210 cm a 270 cm.



BARRAS DE EXTENSIÓN

DC BARRAS DE EXTENSIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
MDRD36WS	900mm Barra de extensión blanca	Todos
MDRD36W	900mm Barra de extensión blanca	Todos
MDRD36M	900mm Barra de extensión Negra	Todos
MDRD36N	900mm Barra de extensión níquel cepillado	Todos
MDRD72WS	1800mm Barra de extensión blanca	Todos
MDRD72W	1800mm Barra de extensión blanca	Todos
MDRD72M	1800mm Barra de extensión Negra	Todos
MDRD72N	1800mm Barra de extensión níquel cepillado	Todos
MDRDWIFI36W	900mm Barras de extensión blanco mate	NEW Toda la gama Smart
MDRDWIFI36M	900mm Barras de extensión negro mate	NEW Toda la gama Smart
MDRDWIFI36AB	900mm Barras de extensión bronce antiguo	NEW Riviera
MDRDWIFI72W	1800mm Barras de extensión blanco mate	NEW Toda la gama Smart
MDRDWIFI72M	1800mm Barras de extensión negro mate	NEW Toda la gama Smart
MDRD36WST	Ø 25mm 900mm Barra de extensión blanca	Newport
MDRD36MT	Ø 25mm 900mm Barra de extensión Negra	Newport
MDRD72WST	Ø 25mm 1800mm Barra de extensión blanca	Newport
MDRD72MT	Ø 25mm 1800mm Barra de extensión Negra	Newport
VDRD24W	600mm Barra de extensión Blanca	Modelos BALEARIC
VDRD24MB	600mm Barra de extensión Negra	Modelos BALEARIC
VDRD24BN	600mm Barra de extensión Níquel cepillado	Modelos BALEARIC
VDRD48W	1200mm Barra de extensión Blanca	Modelos BALEARIC
VDRD48MB	1200mm Barra de extensión Negra	Modelos BALEARIC
VDRD48BN	1200mm Barra de extensión Níquel cepillado	Modelos BALEARIC

Modelos BALEARIC
(Mini Cabrera / Cabrera / Mini Mónica / Mónica / Mini Formentera / Formentera / Mini Menorca / Menorca / Mini Mallorca / Mallorca / Ibiza)

Nota: Selecciona el color correspondiente con el ventilador

AC BARRAS DE EXTENSIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
MDRA36WS	900mm Barra de extensión blanca	Todos
MDRA36W	900mm Barra de extensión blanca	Todos
MDRA36M	900mm Barra de extensión Negra	Todos
MDRA72WS	1800mm Barra de extensión blanca	Todos
MDRA72W	1800mm Barra de extensión blanca	Todos
MDRA72M	1800mm Barra de extensión Negra	Todos

Nota: Selecciona el color correspondiente con el ventilador



KITS DE LUCES Y LÁMPARAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
MEVSKIT345	Kit de luz LED Mini Scorpion
MLLAKIT345	Kit de luz LED Albatross
FSLCW	Kit de luz LED Alpha
MHLKOB	Kit de luz LED Hamilton 1xE27
MOLKOB	Kit de luz LED Oasis 2xE27
MZF18TS	Kit de luz LED Zodiac Gris
V15WS	Kit de luz LED BALEARIC

Modelos BALEARIC
(Mini Cabrera / Cabrera / Mini Mónica / Mónica / Mini Formentera / Formentera / Mini Menorca / Menorca / Mini Mallorca / Mallorca / Ibiza)

DIFUSOR DE RECAMBIO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
MWFDIFF	Difusor de policarbonato de repuesto Wave
MNFDIFF	Difusor de policarbonato de repuesto New Port
FSLDCDIFF	Difusor de policarbonato de repuesto Link AC & DC LED
MAFDIFF	Difusor de policarbonato de repuesto Albatross
MFFDIFF	Difusor de policarbonato de repuesto Flush
MGFDIFF	Difusor de policarbonato de repuesto Governor
MSFDIFF	Difusor de policarbonato de repuesto Mini Scorpion
MTFDIFF	Difusor de policarbonato de repuesto Triumph
MVFEDIFF	Difusor de policarbonato de repuesto Elite
CLIGLASS	Tulipa Alpha
MOGLASS	Difusor de policarbonato de repuesto Oasis
VIPGLASS	Tulipa Vipér
BGLASS	Tulipa BALEARIC (Menorca)

RECEPTOR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DCRECMAFMLT	Receptor de repuesto para Albatross DC con luz
DCRECMAFMNL	Receptor de repuesto para Albatross DC sin luz
DCRECMAFNL	Receptor de repuesto para de DC Mini Albatross sin luz
DCRECFSLLT	Receptor de repuesto para Link DC con luz
DCRECFSLNL	Receptor de repuesto para Link DC sin luz
DCRECMMLT	Receptor de repuesto para Malibu DC sin luz
DCRECMMFNL	Receptor de repuesto para Malibu DC con luz
DCRECMNFNL	Receptor de repuesto para Newport DC sin luz
DCRECMNFLT	Receptor de repuesto para Newport DC con luz
DCRECMSFLT	Receptor de repuesto para Mini Scorpion DC con luz
DCRECMSFNL	Receptor de repuesto para Mini Scorpion DC sin luz
VRECM	Receptor de repuesto para BALEARIC 106cm
VRECWIFI	Receptor de repuesto para BALEARIC 132cm
VREC	Receptor de repuesto para BALEARIC 132cm
DCRECMWFLT	Receptor de repuesto para Wave DC sin luz
DCRECMWFNL	Receptor de repuesto para Mini link DC con luz

Modelos BALEARIC
(Mini Cabrera / Cabrera / Mini Mónica / Mónica / Mini Formentera / Formentera / Mini Menorca / Menorca / Mini Mallorca / Mallorca / Ibiza)

TRANSMISOR



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DCTRANSLT	Transmisor de repuesto para ventiladores DC con luz
DCTRANSNL	Transmisor de repuesto para ventiladores DC sin luz
VTRANS	Transmisor de repuesto para modelos Balearic

Modelos BALEARIC
(Mini Cabrera / Cabrera / Mini Mónica / Mónica / Mini Formentera / Formentera / Mini Menorca / Menorca / Mini Mallorca / Mallorca / Ibiza)

SOPORTE PARA FALSO TECHO

¿Tienes un techo falso o de pladur?

Si es así, no es recomendable instalar tu ventilador sin uno de estos soportes. Es posible que la vibración del techo provoque ruidos insoportables o la caída del ventilador ocasionando graves lesiones.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
BSOP1015	Soporte regulable para falso techo de 10-15cm
BSOP1524	Soporte regulable para falso techo de 15-24cm
BSOP2442	Soporte regulable para falso techo de 24-42cm
BSOP4277	Soporte regulable para falso techo de 42-77cm
BSOP77145	Soporte regulable para falso techo de 77-145cm


0,43€
/al mes

Consumo mensual

Ahorra con un ventilador de techo

Ahora más que nunca buscamos ahorrar en nuestro consumo, los ventiladores son muy efectivos y tienen un papel muy importante en la climatización del hogar.

A continuación te explicaremos como hemos calculado el consumo mensual de uno de nuestros ventiladores, y te darás cuenta de que podemos tener encendido nuestro ventilador durante muchas horas sin encarecer la factura de la luz. El confort y el bienestar que nos aporta en las épocas más calurosas del año es enorme.

¿Cuanto gasta un ventilador de techo?
Te lo explicamos a continuación

¿Cuánto gasta un ventilador de techo?

Resulta muy sencillo calcular el consumo de un ventilador de techo. Tan solo es necesario conocer la potencia del ventilador, es decir, el consumo en **watios (W)**.

Calcularemos el consumo del ventilador MINI MENORCA DC a velocidad 1, durante 8h al día en 1 mes.

El ventilador MINI MENORCA tiene un consumo de 3W en la velocidad 1

Como calcularlo

1º

Calcular
Watios/hora
en un día

Debemos empezar sabiendo el consumo en kilovatios/hora. Primero, multiplicamos la potencia del ventilador por el número de horas en funcionamiento, dando como resultado la energía total consumida en **watios/hora (Wh)**. Esto es la energía que consume el ventilador en **un día**.

$$3 \text{ Watios} \times 8 \text{ horas} = 24 \text{ Wh}$$

2º

Calcular
kilovatios/
hora en un
día

Calcularemos la energía consumida en **kilovatios/hora**, ya que es la unidad de medida en la **facturación de energía eléctrica**. Este dato lo conseguiremos dividiendo los watios/hora entre mil.

$$24 \text{ Wh} / 1.000 = 0,024 \text{ KWh}$$

3º

Gasto en €
en un día

Ya tenemos el consumo de nuestro ventilador en kilovatios/hora en un día, lo multiplicamos por el precio de la electricidad y obtenemos el **gasto diario en euros**. Hemos tomado como referencia el precio de 0,60 euros el kilovatio/hora, puede variar durante el año.

$$0,024 \text{ KWh} \times 0,60 \text{ €/KWh} = 0,0144 \text{ €}$$

4º

Gasto en €
en un mes

Por último, solo nos queda multiplicar el gasto de un día por 30 para calcular cuánto gasta un ventilador de techo al mes.

$$0,0144 \text{ €} \times 30 \text{ días} = 0,432 \text{ €}$$



Confort y bienestar

El resultado del cálculo, es que un ventilador de techo funcionando a diario durante 8 horas, tan solo gasta 43 céntimos de euro al mes. Un consumo muy similar a la carga de un móvil.

La conclusión es que el gasto eléctrico es mínimo. El ventilador es el perfecto socio para el verano y tu bolsillo. Podemos tener encendido nuestro ventilador durante muchas horas sin que el recibo de la luz suba significativamente.




Personaliza el mando de pared del ventilador

En Martec estamos perfectamente capacitados para adaptarnos al máximo a las necesidades de los proyectos de nuestros clientes.

Brindamos soluciones a cualquier petición especial así como la personalización o modificación de alguno de nuestros productos.

Costumiza al máximo ...

Elige que funcionalidades quieres que tenga el mando, podemos inhabilitar las que no quieras



On-Off



Velocidad



Temporizador



Función
inversa



Modo
Brisa



Modo
Descanso



Encendido/
apagado
de la luz



Intensidad
de la luz



Temperatura
de color

MODELO MALLORCA

Proyecto realizado por Aixut interiorisme

Hotel: Hostal Progreso a Sant Antoni de Portmany, Eivissa

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 horizontal blue lines spaced evenly across the page, typical of notebook paper. The lines are thin and light blue, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MEET SIRIUS**Martec Europe**

Camí Ral 1D

Polígono Industrial El Congost N°2, Sector J

08170- Montornés del Vallés

Barcelona

Tel. 93 5706725

meetsirius@meetsirius.com

www.marteceurope.com

www.meetsirius.com

Martec Australia HQ (Sydney)

6 Austool Place Ingleburn NSW 2565

(02) 8778 7500

www.martecaustralia.com.au