

CATÁLOGO PROVISIONAL

OUTDOOR SYSTEM



Protección IP65

OUTDOOR



Alto grado de protección

El grado IP65 es el óptimo para exteriores.

Protección contra agentes externos que garantiza la vida útil del aparato. Estanco ante el agua de lluvia o de contacto directo.

Hermético, protegiendo totalmente la entrada de polvo o insectos.

La protección IP65 nos aísla totalmente los equipos eléctricos internos, por lo que estas luminarias son aptas para exteriores con climas adversos o interiores con altos niveles de humedad o polvo.







① **Parma**

- 10622 Blanco / White
- 10626 Negro / Black

Led SMD 30w 3000Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Material Policarbonato / Polycarbonate



Clic aplique

bridgelux.
LED

IP65

ALTA LUMINOSIDAD

COMPACT

OUTDOOR



① **Clic**

10583

● Negro / Black

Led SMD

18w 1800Lm

Kelvin

2700k / 3000K / 4000K / 6000K CCT APP

Regulable


Si

Material

Aluminio / Aluminium

Medidas

160x200x45 mm



Kubik aplique

bridgelux.
LED



OUTDOOR




④ Kubik

10572

○ Blanco / White

Led SMD 20w 2000Lm
Kelvin 2700K / 3400K / 4000K CCT Switch
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 250x250x75 mm



Kubik aplique

bridgelux.
LED



2700°K
3400°K
4000°K



IP65



ALTA LUMINOSIDAD



COMPACT

DECOLED



② Kubik

10570

○ Blanco / White

Led SMD

8w 800Lm

Kelvin


2700K / 3400K / 4000K CCT Switch

Material

Polycarbonato / Polycarbonate

Medidas

100x200x75 mm



Kubik aplique




3 Kubik

10571

○ Blanco / White

Led SMD 15w 1500Lm
Kelvin 2700K / 3400K / 4000K CCT Switch
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 100x300x75 mm



Kubik applique

bridgelux.
LED

CCT
2700°K
3400°K
4000°K

IP65

ALTA
LUMINOSIDAD


COMPACT



① Kubik
10569

○ Blanco / White

Led SMD 5w 500Lm
Kelvin 2700K / 3400K / 4000K CCT Switch
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 100x100x75 mm







Dome applique



DECOLED



① Dome

10560

Led SMD

Medidas

● Negro / Black

16w 1600Lm

220x45x70 mm

10562

Led SMD

Medidas

● Negro / Black

28w 2800Lm




380x60x6,5 mm

Kelvin

Material

3000K / 4000K / 6000K CCT Switch

Aluminio - Cristal / Aluminium - Glass



Dome aplique



DECOLED






① Dome

10790 Blanco / White
Led SMD 16w 1600Lm
Medidas 220x45x70 mm

10791 Blanco / White
Led SMD 28w 2800Lm
Medidas 380x60x6,5 mm

Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Material Aluminio - Cristal / Aluminium - Glass





THOR


Ref: **10825**

EAN: 8435463510179

THOR es una luminaria de exterior fabricada en Aluminio con luz LED indirecta de gran potencia en dos direcciones, tamaño extraplano e ideal para exteriores modernos. Incluye selector de color de luz 3000k 4000k 6000k



Fuente de Luz	LED SMD
Potencia luz	12W
Flujo lumínico	1200lm
Temperatura color	CCT Switch 3000k 4000k 6000k
Selector de color	Sí
Voltaje	AC 220-240V
Acabado	Negro
Ángulo de luz	120º
CRI	80
IP	54
Frecuencia	50-60 Hz
Horas de vida	30000
Material	Aluminio + Cristal
Clase	Clase II
Luz Regulable	No
Medidas	175x90x30
Peso neto	700g



www.juericinvest.es

JUERIC INVEST S.L - Ctra de Sentmenat 61-63

08213 Polinyà - Barcelona (España)

Atención al cliente

pedidos@juericinvest.es

THOR


Ref: **10826**

EAN: 8435463510186

THOR es una luminaria de exterior fabricada en Aluminio con luz LED indirecta de gran potencia en dos direcciones, tamaño extraplano e ideal para exteriores modernos. Incluye selector de color de luz 3000k 4000k 6000k



Fuente de Luz	LED SMD
Potencia luz	24W
Flujo lumínico	2400lm
Temperatura color	CCT Switch 3000k 4000k 6000k
Selector de color	Sí
Voltaje	AC 220-240V
Acabado	Negro
Ángulo de luz	120º
CRI	80
IP	54
Frecuencia	50-60 Hz
Horas de vida	30000
Material	Aluminio + Cristal
Clase	Clase II
Luz Regulable	No
Medidas	300x98x31
Peso neto	980g



www.juericinvest.es

JUERIC INVEST S.L - Ctra de Sentmenat 61-63

08213 Polinyà - Barcelona (España)

Atención al cliente

pedidos@juericinvest.es



LITT


Ref: **10831**

EAN: 8435463510230

LITT es una luminaria de exterior fabricada en Aluminio con luz LED de gran potencia, ideal para exteriores modernos.



Fuente de Luz	LED SMD
Potencia luz	12W
Flujo lumínico	1200lm
Temperatura de color	3000K
Selector de color	No
Voltaje	AC 220-240V
Acabado	Negro
Ángulo de luz	180º
CRI	80
IP	54
Frecuencia	50-60 Hz
Horas de vida	30000
Material	Aluminio + Metacrilato
Clase	Clase II
APP	No
Luz Regulable	No
Medidas	245x145x100
Peso neto	700g



www.juericinvest.es

JUERIC INVEST S.L - Ctra de Sentmenat 61-63

08213 Polinyà - Barcelona (España)

Atención al cliente

pedidos@juericinvest.es



Klops applique



DECOLED




① Klops

10565
10566

○ Blanco / White
● Negro / Black

Led SMD 18w 1800Lm
Kelvin 2700K / 3400K / 4000K CCT Switch
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 98x162 mm ø78 mm






ZANE


Ref: **10833**

EAN: 8435463510254

ZANE es un sobremuro de exterior fabricada en Aluminio con luz LED 3000K y un ndiseño minimalista ideal para exteriores modernos.




Fuente de Luz	LED SMD
Potencia luz	10W
Flujo lumínico	1000lm
Temperatura color	3000k
Selector de color	No
Voltaje	AC 220-240V
Acabado	Negro
Ángulo de luz	120º
CRI	80
IP	65
Frecuencia	50-60 Hz
Horas de vida	30000
Material	Aluminio + PVC
Clase	Clase II
Luz Regulable	No
Medidas	175x195x113
Peso neto	600g



www.juericinvest.es

JUERIC INVEST S.L - Ctra de Sentmenat 61-63
08213 Polinyà - Barcelona (España)

Atención al cliente
pedidos@juericinvest.es




ZANE


Ref: 10832

EAN: 8435463510247

ZANE es una luminaria de exterior fabricada en Aluminio con luz LED 3000K y un ndiseño minimalista ideal para exteriores modernos.




Fuente de Luz	LED SMD
Potencia luz	10W
Flujo lumínico	1000lm
Temperatura color	3000k
Selector de color	No
Voltaje	AC 220-240V
Acabado	Negro
Ángulo de luz	120º
CRI	80
IP	65
Frecuencia	50-60 Hz
Horas de vida	30000
Material	Aluminio + PVC
Clase	Clase II
Luz Regulable	No
Medidas	175x195x113
Peso neto	600g



www.juericinvest.es

JUERIC INVEST S.L - Ctra de Sentmenat 61-63
08213 Polinyà - Barcelona (España)

Atención al cliente
pedidos@juericinvest.es




ZANE


Ref: **10834**

EAN: 8435463510261

ZANE es una baliza de exterior fabricada en Aluminio con luz LED 3000K y un ndiseño minimalista ideal para exteriores modernos.



Fuente de Luz	LED SMD
Potencia luz	10W
Flujo lumínico	1000lm
Temperatura color	3000k
Selector de color	No
Voltaje	AC 220-240V
Acabado	Negro
Ángulo de luz	120º
CRI	80
IP	65
Frecuencia	50-60 Hz
Horas de vida	30000
Material	Aluminio + PVC
Clase	Clase II
Luz Regulable	No
Medidas	600x175x113
Peso neto	950g



www.juericinvest.es

JUERIC INVEST S.L - Ctra de Sentmenat 61-63

08213 Polinyà - Barcelona (España)

Atención al cliente

pedidos@juericinvest.es



TOULOUSE 2


Ref: **10827**

EAN: 8435463510193

TOULOUSE 2 es una luminaria de exterior fabricada en Aluminio con casquillo E-27 diseño ideal para exteriores modernos.



Fuente de Luz	1xE27
Potencia luz	Máx 35w
Voltaje	AC 220-240V
Acabado	Negro
IP	54
Frecuencia	50-60 Hz
Material	Aluminio + PVC
Medidas	140x165x29
Peso neto	700g

www.juericinvest.es

JUERIC INVEST S.L - Ctra de Sentmenat 61-63

08213 Polinyà - Barcelona (España)

Atención al cliente

pedidos@juericinvest.es



TOULOUSE


Ref: **10828**

EAN: 8435463510209

TOULOUSE es un sobremuro de exterior fabricado en Aluminio con casquillo E-27 diseño ideal para exteriores modernos.



Fuente de Luz	1xE27
Potencia luz	Máx 35w
Voltaje	AC 220-240V
Acabado	Negro
IP	54
Frecuencia	50-60 Hz
Material	Aluminio + PVC
Medidas	150x233x150mm
Peso neto	700g

www.juericinvest.es

JUERIC INVEST S.L - Ctra de Sentmenat 61-63
08213 Polinyà - Barcelona (España)

Atención al cliente
pedidos@juericinvest.es



TOULOUSE


Ref: **10829**

EAN: 8435463510216

TOULOUSE es una baliza de exterior fabricada en Aluminio con casquillo E-27 diseño ideal para exteriores modernos.



Fuente de Luz	1xE27
Potencia luz	Máx 35w
Voltaje	AC 220-240V
Acabado	Negro
IP	54
Frecuencia	50-60 Hz
Material	Aluminio + PVC
Medidas	600x150x150
Peso neto	1100g

www.juericinvest.es

JUERIC INVEST S.L - Ctra de Sentmenat 61-63

08213 Polinyà - Barcelona (España)

Atención al cliente

pedidos@juericinvest.es



Dora aplique

bridgelux.
LED

CCT
2700°K
3400°K
4000°K

IP65

ALTA LUMINOSIDAD

COMPACT

DECOLEO



3 Dora
10557

● Negro / Black

Led SMD

24w 2400Lm

Kelvin



2700K / 3400K / 4000K CCT Switch

Material

Polycarbonato / Polycarbonate

Medidas

130x320x100 mm





Dora aplique




OUTDOOR



① **Dora**
10555

● Negro / Black

Led SMD 16w 1600Lm
Kelvin 2700K / 3400K / 4000K CCT Switch
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 100 mm ø170 mm



② **Dora**
10556

● Negro / Black

Led SMD 16w 1600Lm
Kelvin 2700K / 3400K / 4000K CCT Switch
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 160x160x100 mm





Nyx applique




DECOLED



① Nyx 10230N

○ Blanco / White


Led SMD 18w 1680Lm
Kelvin 4000K
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 230x105x50 mm



② Nyx 10232N

○ Blanco / White

Led SMD 18w 1680Lm
Kelvin 4000K
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 50 mm ø230 mm





Ohana sobremesa




OUTDOOR



① Ohana

- 10584 Blanco / White
- 10585 Gris Oscuro / Dark Grey
- 10586 Corten / Corten

Led SMD	4w 330Lm
Kelvin	3000K / 4000K / 5000K CCT Touch
Bateria	4400mAh
Carga	6h
Working Time	14h
Material	Metal / Metal
Medidas	155x360x155 mm








Dimmable
TOUCH
100%
50%
10%



① Nepal

- 10587 Blanco / White
- 10588 Negro / Black
- 10589 Blanco - Haya / Wood - White
- 10590 Negro - Haya / Wood - Black

Led SMD 3w 200Lm
Kelvin 3000K
Bateria 2000mAh
Carga 5-6h
Working Time 11h
Material ABS
Medidas 160x282 mm



Tango sobremesa




OUTDOOR



① Tango

- 10593 Blanco / White
- 10594 Negro / Black

Led SMD 4w 300Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 5000K CCT Touch
Bateria 3600mAh
Carga 5h
Working Time 6h
Material Metal - Acrílico / Metal - Acrylic
Medidas 130x380 mm



Dimmable
TOUCH

